FISH & WILDLIFE SERVICE
PACIFIC OCEANIC FISHERY
INVESTIGATIONS

P.O.F.I.
RECEIVED
MAY 5 1950
B. and O. Section

No. 37 Oct., 1927

Quarterly Report

OCEANOGRAPHICAL INVESTIGATION

THE IMPERIAL FISHERIES INSTITUTE

REPARTMENT OF AGRICULTURE AND FORESTRY

Tokyo, Japan

海洋調査要報

（昭和二年四、五、六月）

第三十七報

水産講習所

昭和二年十月發行

目　次

一、觀測調查要領……一——三〇
二、橫斷觀測平均水温比重表……三——三
三、定地觀測表……三——四
四、橫斷觀測圖表……一——三〇

海洋調査要報 第三十七報 (昭和二年四、五、六月)

一、觀測調査要領

一、太平洋

横斷觀測——報告アリタルハ北海道、青森、岩手、福島、茨城、千葉、神奈川靜岡、三重、和歌山、高知、臺灣等ニシテ三ケ月ヲ通ジタルハ青森、千葉、和歌山ノ三ケ所ニ過ギズ。內海內灣ニアリテハ、兵庫、岡山、香川、廣嶋、山口、和歌山、諸縣ノ友ケ島水道、和泉灘、紀阿水道、播磨灘、備後灘、豐前海、鳴門瀨戶、備讃瀨戶等ノ觀測アリ。

北部——青森縣沿海ハ三ケ月ヲ通ジ例年ニ比シ低溫ニシテ、四月ハ著シキモノナカリシモ月ヲ追フテ其程度甚シク、五月ハ二……四度低ク六月ニ入リテハ一層低下シテ三度以下ノ冷水帶瀰漫シ、其百米以淺ノ平年ニ比シ五、六度低キハ曾テ見ザル現象ナリ。岩手沿海ハ六月ヲ缺クモ青森沿海ニ比シ水溫低ク、例年ニ比シ四月ハ一度以上、五月ハ三、四度低溫ナルハ異常ナル現象ト云フベシ、從ツテ鹽分檢定ニヨルニ比重モ著シク低ク五月表層ハ二四、五〇以下ニシテ沿岸ニ接シタル二、三十浬ノ海區及、中層以深ニ二四、五〇以上ノ水帶ヲ分布ス。金華山沖合ノ觀測ナキモ例年ニ比シ異常ナル低溫ヲ示スガ如ク、福島沿海六月ノ觀測ニ見ルニ五度以下ノ寒冷ナル水帶ハ沿岸ニ接シタル海區ノ中層以深ニ著シク、沖合ニ漸次高溫ニシテ七〇浬以東ノ中層以淺ニハ十五度以上ヲ示ス。鹽分檢定ニヨルニ沿岸ニ接シテ比重低ク二五、〇〇以下ノ水帶瀰漫シ、沖合ニ高ク二五、五〇以上ノ水帶ハ斷片トシテ四十浬中層及七〇…九〇浬ノ中層以淺ニ、分布セルニ過ギズ。例年ニ比シ、水溫ハ約二度低シ。茨城沿海ハ五月中旬ノ觀測ノミナルガ例年ニ比シ低溫ニシテ中層以深ニ殊ニ著シ。鹽分檢定ニヨルニ中層以深ハ二五、〇〇以下ヲ示ス範圍大ナルモ中層以淺ニハ二五、五〇以上ノ濃厚ナル海水ハ其分布漸ク著シク、福島沿海ニ比シ沿岸ニ接近セリ。

以上北部沿海ニアリテハ今期ヲ通ジ寒流ノ南下異常ニ強勢ニシテ月ヲ追フテ其勢勢ヲ進メ、例年ニ比シ水温ノ低下甚著シク、福島、茨城沿海ハ前期ニ比シ比重低下シテ暖流ノ北上極メテ遅々タリ。

南部——千葉、神奈川、静岡ノ観測、本所及小笠原支廳ノ洲ノ埼——八丈島——小笠原島間ノ表面観測ヲ幷セテ豆南諸島並ビニ其沿海附近ノ海況ヲ見ルニ、一般ニ前期ニ比シ比重ノ示度減退シタルモ猶例年ニ比シ高比重ニシテ二五、八〇前後ヲ示ス水帶ノ分布猶廣ク五月ニ著シ。水温ハ四、五月ト例年ニ比シ甚高温ナルニ反シ、六月ニ入リ其低下異常ニシテ、野島埼沖ノ如キ四月ヨリモ低下シ例年ニ比シ約二度ノ過低ヲ示シ、東北沿海ニ於ケル寒流卓越ノ影響ヲ現ハス。殊ニ沿岸ニ接シタル海區ニ著シ。八丈、小笠原間ニアリテモ五月ハ水温稍高キモ比重ハ例年ト大差ナク、六月ハ比重稍低下シテ暖流ノ反流稍著シキモノアリ。

三重、和歌山沿海モ前期ニ比シ比重低下セルモ猶五月鹽分檢定ニヨルニ例年ト大差ナキカ僅ニ高比重ノ傾向ヲ示ス所多ク、二五、八〇以上ノ水帶ハ三重沿海ニテハ沖合二、三十浬以南ニシテ、潮岬ニテハ陸岸ニ接近シ六、七十浬以南ハ低比重且低温ナリ。水温ハ四、五月ト例年ニ比シ僅ニ高温ナルモ六月ハ潮岬沖ニテ五月ニ比シ稍低下シ例年ニ比シ其表層ハ一度以上ノ過低ナリ。千葉沿海ニ現ハレタル過低ナル現象ト伴ヒタルハ注目スベシ。

高知ハ五月ノミノ観測ナルガ二月ニ比シ比重衰ヘタルモ猶二六、〇〇ヲ示ス水帶ハ沖合ノ中層以深ニ瀰漫シ、例年ニ比シ僅ニ高比重ナリ。水温ハ平年ニ比シ稍低シ。以南宮崎、鹿兒島、沖繩等ニ観測ナク、臺灣モ五、六月蘇澳、與那國間ノミナルガ、例年ニ比シ上下層ニ亘リ低温ニシテ、六月ニ入ルモ其上昇遅々トシテ中層以深ハ五月ヨリモ低下セリ。比重ハ前期ニ比シ高キガ如キモ六月ニハ既ニ表層ニ二五、五〇以下ノ水帶ヲ存セリ。

以上太平洋南部沿海ニアリテハ暖流ノ鹽分ハ示度前期ニ比シ減退セルモ猶一般ニ例年ニ比シ高比重ナリ。潮岬以北ニアリテハ、四、五月猶前期ノ餘勢ヲ殘シテ高温ナルモ、同以南ハ観測少クシテ明ナラザルガ五月ハ既ニ低温ニシテ、

六月ニ入リテハ南北ヲ通ジテ過低ナリ。東北沿海ノ過低ナルト幷セテ注目スベシ。

內海內灣——瀨戶內海ハ四月、水温十度——十二度ヲ示ス所多ク、五月ハ十三——十五度ヲ、六月ハ十七——二〇度ヲ示ス所多シ、四月ハ例年ト大差ナキモ五、六月ハ低温ノ傾向ヲ示スガ如シ。比重ハ鹽分檢定ニヨルニ五月播磨灘及和泉灘ハ二四、〇〇ヲ前後シ、備後灘東部ノ四月下旬又同樣ナリ。前期ニ比シ比重ノ低下著シキモ例年ト大差ナシ。紀淡海峽ニアリテハ五月友ケ島水道ニ二五、五〇以上ノ水帶ヲ分布シ外洋ノ影響稍著シ。

定地觀測——水温、四月、太平洋北部ハ平年ニ比シ〇•八度低ク、南部ハ〇•一度高ク、西南海ハ〇•五度低シ。即チ北部及西南海ハ引續キ低温ナルモ南部ハ三月來高温ノ傾向ヲ持續ス。五月、平年ニ比シ北部ハ〇•五度、南部ハ〇•四度西南海ハ〇•七度低シ。即チ北部及西南海ハ猶低温ニシテ南部モ亦低下セリ。六月、平年ニ比シ北部ハ〇•五度、南部ハ〇•八度、西南海ハ一•二度低シ。即チ各地トモ低温ノ傾向ヲ持續シ、南部及西南海ノ低下ハ一層著シ。

比重——四月、北部ハ平年ニ比シ〇、三八、南部ハ〇、一六、西南海ハ〇、一七小ナリ。即チ各地トモ低比重トナレリ。五月、北部ハ平年ニ比シ〇、〇八小ニ、南部ハ〇、二七大ニ、西南海ハ〇、一一小ナリ。即チ北部及西南海ハ引續キ小ナルモ南部ハ增大セリ。六月、北部ハ平年ニ比シ〇、〇九大ニ、南部ハ〇、一〇大ニ、西南海ハ〇、二四小ナリ。即チ北部ハ增大セルモ低比重ノ箇所多ク南部ハ引續キ高比重ナルモ西南海ノミハ依然低比重ナリ。

要之北部ハ低温引續キ、南部ハ五月ヨリ低下シ始メ、西南海ハ引續キ低温ニシテ、次第ニソノ傾向ヲ增大セリ。比重ハ北部四、五月低下シ六月ハ低比重ノ箇所多シ。南部ハ四月一時低下セルノミニテ引續キ過大ニシテ、西南海ハ三ケ月ヲ通ジ低比重ナリ、氣象要覽ニ依ルニ氣温ハ四、五、六月共北部稍高ク、南部及西南海ハ低シ。降水量ハ四月一般ニ少ク、沖繩地方殊ニ著シ。五月ハ北部ニ多ク南部ニハ少ク、西南海ハ平年ト大差ナシ。六月北部ハ少ク、南部ハ殊ニ寡量ニシテ西南海ニ多シ。日照時數ハ南部ハ四、五月共ニ五五%內外ナルモ、西

南海ハ三〇…四〇%ニテ寡ク、六月ハ南部反ツテ減少セリ。

漁況

かつを

臺北州	四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
漁獲高	(約六千尾 約三千貫)		約六千尾 約五千貫		一萬 八千尾 一萬貫	一萬 八千尾 一萬貫	一萬 八千尾 一萬貫	三萬 四千尾 一萬 八千貫	三萬 三千尾 一萬 八千貫
從業船數 總航海數	(三 隻 四 航)		三 隻		五 隻 十一航	八 隻 十 航	八 隻 十一航	八 隻 十四航	九 隻 十五航
主要漁場	沖繩近海		——		蘇灣ノ瀬	蘇灣ノ瀬ハ不況ナル	與那國山島 八重火燒	與那國	北緯三十 彭佳嶼及火燒島東
魚體	四百匁		七百匁		そうだ混リ 八百五十匁	——	——	——	四百…… 一貫匁
前年漁獲高 (從業船數)	約二萬七千尾 (四 隻)		約四萬二千尾 約三萬貫 (五……八隻)		三萬尾 二萬貫 (九 隻)	七萬尾 三萬貫 (十三隻)	約六萬尾 二萬貫 (同)	八萬尾 五萬貫 (同)	七萬尾 四萬貫 (同)

鹿兒島	四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
漁獲高	四萬五千尾 三萬五千圓 (久志組合ノミ)			—— (枕崎組合ノミ)	——	——	不振(大型船ノミ好漁)		
從業船數 總航海數	六 隻 一航日數稍長シ			二十隻 四十二航海			——		
平均水揚 (一航海隻當リ)	千四百尾	——	千五百尾	三千尾 (大型船)	——	——	千……二千尾 (大型船千五百…三千尾)		
最多水揚 (一航海隻當リ)	二千尾	——	二千 五百尾	四千 五百尾	——	——	——		
魚體	一貫八百四百匁 匁(大版)	(大 小 ば ん) (大小版)		大型船九百匁 (前年ニ比シ小版)			(小ばん)		
前年漁獲高	隻一航平均千八百尾 平年ニ比シ好漁(枕崎船)			隻一航二千尾(從業船二十二隻七十航海)(今年ハ前年ニ比シ一航三千尾金額減少ナリ)			枕崎船總水揚八萬五千尾 從業船二十二隻(各二…四航海)		

四月ハ久志組合、五月ハ枕崎組合ノミノ數字ナリ、六月下旬天草、西五島及甑島方面ニ灘魚好漁一週日續ク(隻千三均平尾)

宮崎		四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
漁獲高	南部	二百貫	二千四百貫	一萬七千貫	一萬貫	五千貫	五千貫	五千貫	七千貫	五千貫
	北部	ナシ	ナシ	ナシ	四百貫	二千貫	六百貫	三百貫	二千貫	千貫
前年ノ漁獲高	南部	二萬貫	二萬四千貫	八千貫	一萬貫	一萬六千貫	一萬六千貫	一萬貫	一萬貫	一萬七千貫
	北部	ナシ	八百貫	千貫	二千貫	一萬二千貫	七千貫	五千貫	二千貫	ナシ

南部……外浦、榮松、目井津、大堂津、折生迫、內海

北部……細島、土々呂、島野浦、門川

初漁ハ四月十日油津四十浬沖ニ數百尾(尾五百匁)

高知	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
漁獲(一航海隻當リ)	紀州大島沖八百尾與津最高千尾甲浦二百尾	清水方面薄漁須崎及與津五百…八百尾	甲浦八百……千尾室戸椎名沖濃群アリ
魚獲	四百……五百匁		七百匁

和歌山	四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
漁獲高	不漁	概シテ不漁	活況(廿六日廿八日)	缺報			薄漁	薄漁	——
隻平均水揚高(一航)	——	——	千…三千尾				——	——	千二百尾
魚體	——	——	——				——	——	四、五百匁(小まぐろかちき混リ)

以上太平洋南部方面ハ四月宮崎鹿兒島船沖繩及七島近海ニ出漁シ月末ヨリ五、六月ハ七島小版トナリ不振ニテ主ニ久米島近海ニ好況ナリ、宮崎南部沖ハ四月下旬以後群集マリ其北部ハ流木付ニテ五月下旬稍漁事ヲ報ズ。室戸埼西部沖ハ四月上旬群多ク中旬東方ニ移動ス。六月下旬ハ潮岬南十……二十浬好漁場タリ。

静岡		四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
總漁獲高		二十八萬三千尾			三十萬尾	十八萬尾	五十八萬尾	四十七萬尾	三十九萬尾	三十五萬尾
イ、焼津水揚		三萬三千尾	五萬六千尾	九萬七千尾	十八萬尾	十萬尾	三十四萬尾	二十八萬尾	十九萬五千尾	十八萬尾
ロ、清水同		二萬尾	二萬尾	四萬九千尾	四萬五千尾	四萬尾	二十一萬尾	十四萬尾	十四萬尾	十萬尾
ハ、田子同		一萬五千尾			三萬尾	三萬七千尾	三萬四千尾	五萬六千尾	六萬尾	四萬三千尾
ニ、舞坂同		六千尾			六千尾	六百尾	三千尾	——	七百尾	三萬四千尾
漁場	焼津	八丈新黒瀬		御倉、八丈及青ヶ島	八丈御倉島近海		ハロースミス島	同	同一部ハ大島南東二百浬	大島南東百五十…二百浬
漁場	清水	八丈青ヶ島小笠原新漁場			小笠原西島八丈青ヶ島	青ヶ島及ソーフ島	スミス島ソーフ島	小笠原及ソーフ島	同	ソーフ島一部ハ房州沖
漁場	田子	御倉島			御倉島	新黒瀬	黒瀬及スミス島	八丈及スミス島	八丈及青ヶ島	同
漁場	舞坂				舞坂沖	——	遠州沖	——	八丈近海	舞坂沖
入港船数	焼津	七十隻	五十隻	七十五隻	百隻	七十隻	九十隻	百隻	九十隻	九十隻
入港船数	清水	十隻	十隻	二十隻	三十隻	十隻	三十隻	二十隻	二十隻	二十隻
入港船数	田子	四十五隻			四十隻	三十五隻	四十隻	四十隻	四十隻	三十隻
入港船数	舞坂	二十隻			五隻	——	五隻	——	——	七十五隻

五及六月ハ一般ニ四、五百匁ノ小形多ク四月稀ニ一貫匁ノモノヲ混ズ、猶大型船ハ五月下旬……六月中旬ニ最多一航隻一萬尾以上ノ水揚アリ。

神奈川		四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
三崎市場漁獲高		——	——	——	七千貫不況	五千貫不況	一萬四千貫不況	一萬三千貫好況	二萬二千貫活況	一萬貫不況

漁場ハ五月不明ニテ六月ハ八丈新黒瀬ナリ、從業船燒津伊豆須賀及仙臺船等主ニシテ五月隻一航五、六百圓ノ漁ナリ。

千葉	四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
漁獲	——	(御倉島近海十四日初漁)	外洋群續多斷的漁	小漁	小漁	相當活況	活況	群薄	相當漁(さめ付)

從業船ハ六月地方船及東北船多シ、初漁ハ三月十三日さば船ニテ三尾、四月十四日御倉島近海ニテ四百尾。

茨城	五月	六月		
	下旬	上旬	中旬	下旬
漁獲	二十八日 五百尾 初漁	出漁十餘隻 不振（三隻各平均千尾）	從業船六十餘隻 不振	隻平均二千尾（六千…七百尾）好漁
前年ノ漁獲		三萬四千尾（三萬五千圓）二十餘隻	一航平均千二百尾	一航平均 千尾（三千…四千尾）

本年六月ノ總漁獲高十萬八千尾（十萬二千圓）前年ノ約二割減

宮城	五月		六月		
	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
漁獲高	十八日千葉勝浦沖ニテ六百尾初漁	百尾	二千尾	一萬八千尾	九萬尾
前年トノ比較	前年ニ比シ減獲		前年ト大差ナシ（月末水揚多シ）		

福島ハ五月中旬開始六月ハ好漁トナル、岩手ハ六月數隻ノ出漁船アルノミ。北部方面ノ漁場ハ四月靜岡及銚子船八丈新黑瀨近海ニ一隻二、三千尾ノ水揚ニテ五ニ入リ稍漁場南下、靜岡大型船ハ下旬靑ヶ島近海ニテ五千……一萬尾ノ豐漁ヲ揚ゲ六月尙相當好況ヲ持續ス、一方魚群ノ北上ハ例年ニ比シ稍遲ク、六月上中旬外房沖百五十浬內外ノ遠航ニシテ下旬尙多ク犬吠以北ニ進出セズ、宮城、福島茨城ノ各船一航海平均千尾內外ヲ釣獲ス、小笠原方面ハ靜岡船出漁シ四月中下旬隻二千尾ニテ好況ナラザルモ六月上中旬一萬……六千尾ノ盛況ヲ見ル。

まぐろ類

鹿兒島	六月			
	屋久村	佐多村	串木野村	谷山
漁獲高	二十五萬斤（一萬八千圓）	七萬二千斤（六千圓）	十萬斤（九千圓）	二十五萬斤（二萬圓）
入港船數	六十隻	三十隻	四十隻	二十五隻

漁場……鹿兒島灣口、屋久島間、今期中隻總獲ハ四千圓……七千圓ニテ前年ニ比シ好漁、

宮崎		四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
漁獲高	南部	二千八百貫	三千貫	三千三百貫	八百貫	一千五百貫	二千五百貫	五百貫	四百貫	——
漁獲高	北部	千七百貫	三千五百貫	千五百貫	六百貫	——	——	八百貫	二百貫	二百貫
前年ノ漁獲高	南部	七千四百貫	二千三百貫	六百貫	百貫	八百貫	百貫	五十貫	——	——
前年ノ漁獲高	北部	六千八百貫	二千九百貫	五百貫	千貫	四百貫	百貫	九百貫	二百貫	——

南部……外浦、榮松、目井津、大堂津、折生迫、

北部……川南、細島、土々呂、門川、

四月ハかつを弁漁又ハ曳繩漁ニテ仔まぐろ(ヨコワト稱ス)ノミ

靜岡		四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
くろまぐろ	稻取水揚	二十尾	二百尾	二百四十尾	百二十尾	二百二十尾	二百二十尾	二百七十尾	三百七十尾	百尾
くろまぐろ	入港船數	三隻	十隻	十五隻	十隻	二十隻	二十五隻	二十隻	三十隻	十隻
くろまぐろ	魚體	四…十貫	五……十三貫	九……十七貫	十二……三十貫	十……十五貫	八……十三貫	八……十二貫	十……十八貫	十……二十貫
くろまぐろ	漁場	七浦……八丈近海	八丈……御倉島	八丈島近海	七浦……八丈近海	七浦…青ヶ島近海	青ヶ島	八丈……七浦	同	同
めばち	焼津水揚	千三百尾	千二百尾	五百尾	二百尾	千四百尾	二千九百尾	四千二百尾	八千八百尾	九千九百尾
めばち	清水水揚	一千六百尾	一萬五百尾	千尾	千六百尾	三百尾	五千四百尾	五千尾	——	三千五百尾
びんなが	焼津水揚	千尾	(四十尾)	(六十尾)	八百尾	三千二百尾	六千六百尾	九千六百尾	八千九百尾	一萬六千尾
びんなが	清水水揚	千六百尾	——	——	——	五千尾	二百尾	——	——	三千五百尾

めばち……一尾二……六貫、びんながハ四……六貫ニテ共ニかつを弁漁。

神奈川	くろまぐろ			めばち			きはだ			びんなが		
	四月	五月	六月	四月	五月	六月	四月	五月	六月	四月	五月	六月
三崎魚市場水揚	二千四百貫	九千四百貫	一萬八千貫	四千貫	萬二千貫	二萬一萬貫	千百貫	六三千六百貫	二千百貫	千貫	二萬二千貫	二萬六千貫
三崎港入港船數	四月			五月			六月					
	百九十餘隻			百八十餘隻			百六十餘隻					
總水揚金高	約二十一萬圓			十六萬七千圓			十萬圓					
漁場	——			房總沖(きはだ)			房州七浦五十…百三十浬					
隻當リ一航平均	八百九十……千三百圓			五百五十……千圓			五百……六百七十圓					
前年隻當リ一航平均	七百……千五百圓			千圓								

其他仔まぐろ(めじ)六月下旬揚繰繰ニテ小田原三崎各港二萬余尾(四日間)水揚ニテ又大謀網ニモ相當漁事アリ、三崎水揚ノかぢき類ハ四月約九千貫、五、六月ト稍多ク各一萬二三千貫ニ達セリ。

岩手	六月		
	上旬	中旬	下旬
一航隻當リ最高尾數平均尾數	二十尾四…五尾(尾八…十四貫)	三十尾(尾十四…五……六尾(二十六貫)	六十尾十尾(尾二十一…三十貫)
日入港船數	三……二十隻	四……十五隻	八……二十五隻

和歌山六月下旬三木崎沖ニテ仔まぐろ(六百…七百匁)二隻ニテ七千圓水揚アリ。千葉四月上下旬及五月ニハ不振ナルモ四月中旬稍活況ニテ六月上旬ヨリ中旬ニ活況ヲ呈シ相當漁。福島五月中旬相當漁下旬全ク不況ニテ漁場ハ茨城高戸二、三十浬ニ仔まぐろ漁アリ六月中下旬豊漁(小名濱…豊間)。茨城四月大目流網及小目流網共上旬相當水揚アリ、中下旬不振。宮城くろ五月約八十尾水揚(前年ハナシ)ナルモ六月ハかつを幷漁及牡鹿半島地方ノ大網漁ニテ主ニ小形モノ多ク下旬漸ク活況ニテ總水揚一萬餘尾(前年約四千尾前々年約二千尾)めばちモ同樣六月かをつ幷漁ニテ三萬五千餘尾ノ水揚ナリ。(前々年五……六月約四萬尾)びんなが六月三千尾水揚(前年ハ五月二千餘尾六月一萬餘尾、前々年六月一萬六千尾)

たひ

鹿兒島	四月	五月	六月
西薩串木野（地曳二張）（延繩五隻）	二千二百斤（千　　圓）好況	千五百斤（六百圓）好況	三百斤（百圓）五隻 盛期終ル
出水郡阿久根	五千百斤（千六百圓）十五隻	六千三百斤（二千五百圓）十五隻	二千五百斤（九百圓）八隻

宮崎	四月	五月	六月
漁獲高 れんこだひ 南部	八百貫	四十貫	百貫
漁獲高 れんこだひ 北部	——	八百五十貫	九百貫
漁獲高 ちだひ 南部	四百貫	二百貫	——
漁獲高 ちだひ 北部	千貫	二百貫	九百貫
漁獲高 あまだひ 南部	四百貫	ナシ	ナシ
漁獲高 あまだひ 北部	千貫		

南部……榮松、日井津、大堂津、折生迫、内海、北部……川南、細島、土々呂。千葉四月中旬房州片貝沖十浬群多ク活況ナリ。

内海方面まだひ

山口（内海）	四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬
周防灘東部 延繩漁	小型船一隻一貫…二貫	漸次好況	小型船一隻航三…四貫好況			
一本釣	小型船日隻一……二貫			小型船日隻一……二貫		
吾智網	日隻五……六貫			日隻六……七貫		
周防灘中西部 延繩漁	日隻二貫例年ニ比シ不漁小版	漸次好況	不漁	不漁		
繰網				日隻二百…三百尾不漁	日隻四百…五百尾	日隻二百…三百尾
總數二十二……二十三統		——				
吾智網				隻三…四貫不漁		
總數二十隻		——				

本年ハ漁期例年ニ比シ約十日遲レ魚體小形多シ。

廣島	四月	五月	六月
壺網	四月走島三日、田島十日輛十二日網入	(四五六月ノ漁獲高……豐島八百圓、田島六百圓 走島五百圓、輛四百圓 (一張平均)	
	田島沖ノミ前年ニ比シ好ナリ	好況豐島近海最好シ	中旬終漁

縛網(魚島、江ノ島、高井神島、田坂島)約四十統從業シ四月不明ナルモ五月ハ中旬活況、下旬ハ三分ノ一切揚ゲ六月五日終漁セリ。一隻三ケ月ヲ通ジ從業日數三十五日、水揚隻當リ八千……一萬三千圓(前年ノ約一倍半)ナリ。今年ハ沿岸一帶ニ洄游少ク沖合ニ群長ク停滯セルモノノ如ク、縛網ハ六月ニ入リさはら豐漁ノタメ轉漁セルモノ多シ。

岡山	四月	五月	六月
桝網白石島	下旬迄ニ一統平均八十圓(二十統)	下旬總計千九百圓(十九統)	一統平均六十圓
同上眞鍋島(六島三統、大島三統、豐島一統、本島一統)	下旬迄ニ六島ニテハ二百圓(統)ノモノアリ		
地漕網眞鍋島	十八日三統網卸シ統平均四十尾		

魚體ハ一貫五百……六百匁。

兵庫	四月	五月	六月
吾智網(沼島)(三月一日卸網)	上旬(六十二隻)九十餘貫 中旬(三十隻)五十餘貫	——	好況
縛網(沼島) 三月二十七日網入五月二日網上ゲ總漁獲高七萬餘圓(前年ニ比シ四萬圓多シ)			
壺網(家島)	十二日初漁後稍活況(十八日三統三十五貫)	上旬百五十貫(十統)中旬百貫(十五統)下旬五十貫(十統)	上旬十五貫中旬九貫終漁期
一本釣	明石浦 十八日初漁 阿那賀 十七日初漁	上旬四十五貫中旬二十七貫下旬二十貫	——

香川(桝網)		四月			五月			六月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
漁獲高	東讃(網數)	少數	二千尾(四百)	五千尾(四百五十)	五千尾(五十)	五百尾(百)	五百尾(二百五十)	千四百尾(百)	——	——
	小豆島(網數)	少數	五百尾(百)	二千八百尾(四十)	一萬尾(六百五十)	四百尾(百)	少數	——	——	——

西讃(網數)	少數	五百尾(三百)	七千三百尾(四百六十)	四千七百尾(三百七十)	二百尾(二十)	少數(伊吹島ノミ)	少數(伊吹島ノミ)	少數(伊吹島ノミ)	―

東讃……引田、三本松、津田、小豆島……坂手、東浦、安田、

西讃……佐柳、莊內、仁尾、箕浦、伊吹島、

初漁ハ例年ノ如ク西讃ハ東讃ニ比シ早ク前年ニ比シ入込早キモ其後漁事遲々タリ、桝網本年總數ハ三百五十餘總水揚四十萬圓（四萬尾）ニテ東讃大川郡豐漁（一桝漁期約三千圓）小豆郡方面（一部ヲ除ク）前年ニ比シ一般ニ不漁ナリ。

香川（吾智網）		四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
漁獲高	東讃(隻數)	―	―	百四十尾(十五)	少數	―	―	八百七十尾(百二十)	六百六十尾(百三十)	百尾(三十)
	備讃瀨戶(隻數)	―	少數	―	―	―	―	三百尾(三十)	―	百三十尾(二十)

初漁ハ庵治四月十二日、小田四月二十八日ニテ總數百二十統水揚四萬圓（二千尾）ニテ概シテ不漁ナリ。

香川（流網）		四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
漁獲高	東讃(統數)	―	―	七百尾(百統)	五百六十尾(百八十統)	―	―	―	―	―
	小豆島(統數)	―	―	百四十尾(四十統)	九十尾(八十統)	―	―	―	―	―
	備讃瀨戶(統數)	―	―	三百五十尾(百四十統)	二千四百尾(八百統)	四千尾(二百統)	五千尾(二千統)	三千尾(千統)	二百七十尾(三十統)	

東讃……鴨庄、小田、小豆島……四海、三都、　備讃瀨戶……男木島、女木島庵治、網總數二百十八統ニテ總漁獲高十八萬圓（一萬六千尾）（不漁ナリ）其他縛網總數二十一統總水揚二十萬圓（八千尾）ニテ前年ト大差ナク大網ハ本年豐漁ニテ網總數六統六萬九千圓（五千餘尾）ナリ。

いわし

青森	六月		
	上旬	中旬	下旬
大羽漁況	豊漁	好漁	不振

福島	四月下旬……五月下旬	六月		
		上旬	中旬	下旬
漁事漁場	相當活況	好漁 小名濱沖	好漁 同	好漁 平潟沖 (小名濱シ少沖)

千葉	四月			五月			六月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
漁況	不振	不振	斷續的好漁	少漁	相當漁	同樣	斷續的漁事	相當漁	同樣

神奈川	五月			六月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
漁獲高 下浦	不振			薄漁	巾着網一統日二百樽	二十五日以後統日三百……四十樽
茅ケ崎 須賀	一萬餘圓(巾着網二統ひしこ四月以降總計)			一萬貫(巾着網九回投網)	五千貫(同十回)	八千貫(同九回)
小網代 佐島 (猪口網 小網)				相當漁	相當漁	不漁

下浦方面巾着網ハ上宮田四統、金田四統、北下浦二統。下浦小網代及佐島方面ハ全部かつを餌料ニテ一樽平均二圓内外。

宮崎	四月			五月			六月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
漁獲高(細々ノ川、浦、島、門振、市ノ總計)	五千七百貫	四千八百貫	二萬七千貫	一萬八千貫	千七百貫	二千二百貫	五千九百貫	八百貫	九百貫

上記ノ漁場ハ島ノ浦沖ニテ焚込網ニ依ル仔いわし漁(魚種不明)ナリ。

鹿兒島	四月	五月	六月
ひしこ（かつを餌料）（漁場）	相當漁（灣内、山川、笠原）	相當漁（灣内）	小漁（櫻島近海）
まいわし（かつを餌料）	相當漁	千三百籠（二千六百圓）（灣内、片浦、ニテ八田網十張） 千二百石（六千圓）西薩、阿久根、八田網三張	稍好漁 灣内、南薩、沿岸及片浦方面

岡山ハまいわし六月十日地曳網九統同二十五日巾着網卸シ。

廣島	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
沼隈郡	弗々開始地曳網二、三十抔宛	地曳網一統五、六十抔	不況	仔いわし小漁（鞆近海）		
佐伯郡	斷續的相當漁			相當漁（倉橋島）好況（玖波及吉浦）		
賀茂郡（情島）	———			好況		

さば

鹿兒島	四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬
漁獲高 串木野（從業船四十隻）	二十九萬七千斤（三萬圓）			十八萬斤（二萬圓）		
漁獲高 上屋久（從業船四十隻）	不漁 好漁 大漁			大漁 ———	———	
漁場（一本釣）	———			二十五萬斤（二萬三千圓）		
	屋久近海	———	屋久島及三方曾根	三方曾根好漁	———	———

漁獲物ハ平さば少々四月上中旬一夜隻二、三千斤ノ水揚、五月ハ前年ニ比シ好況ナリ。

神奈川		四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬	五月 上旬	五月 中旬	五月 下旬	六月 上旬	六月 中旬	六月 下旬
漁獲高日隻當リ	須賀大磯	最高五百尾平均百三十尾好漁	好漁	好漁	同百五十尾……七十尾好漁	稍不振	海漁	全々不振		
	長井	六十……三十貫好漁（尾百五十匁）			———	———	———	———	全々不振	
	三崎	二百六十貫			———	———	———	———	同上	

漁場ハ須賀長井方面ハ大磯、二宮沖、三崎方面ハ房州鴨川沖ニテ漁具ハ三崎方面ハ延繩、須賀長井方面ハ釣、平年ニ比シ好漁。

千葉	四月	五月	六月
漁況	豊漁	豊漁	不振

宮城五月中旬以後牡鹿半島大網ニ豊漁續キ各港各旬六……一萬尾内外ノ水揚アリ。

ぶり

鹿兒島		四月	五月
定置網	内浦(十一張)	五萬八千尾(十一萬二千圓)	各地終漁
	川邊郡笠原村(二張)	四千三百尾(千百圓)	

其他高山村四月好況ニテ本年ハ有明灣方面ハ稍增獲、野間岬甑島方面ハ薄漁ニ終ル。

神奈川	四月		五月		六月	
	本年漁獲高	前々年前	本年漁獲高	前々年前	本年漁獲高	前々年前
相模側	四萬尾	二萬五千尾 三萬六千尾	三十一萬尾	一萬八千尾 九萬四千尾	報告ナシ	——
伊豆側	約一萬尾	六千尾 約千尾	約千尾	一萬三千尾 五千尾	——	——

相模……須賀、大磯、前川、小八幡、米神、岩江、眞鶴、伊豆……伊豆山、網代崎、網代古網、新井古網、新井、北川、繩地、宇佐美、(十四、十五年ハ網數ニ增減アリ)五月初メノ北川、網代古網ヲ始メトシ伊豆側ハ下旬迄ニ切揚セルモ相模側ハ尚六月ニ持續セリ。千葉ハ四月上旬相當漁中旬稍活況下旬不振。

いか

靜岡	四月			五月			六月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
漁獲高(稻取)	六萬二千尾	三萬四千尾	六萬七千尾	十萬五千尾	五萬尾	三萬二千尾	七萬一千尾	一萬二千尾	三萬尾

稍取船入港數	三百六十隻	三百八十隻	四百三十隻	四百六十隻	三百九十隻	五百隻	三百九十隻	三百三十隻	二百七十隻

漁場ハ稍取沖ニテ尾四十匁内外ニテ六月稍大形トナル。

神奈川		四月	五月	六月
漁獲高日隻當リ（釣漁）	三崎	平年ト大差ナシ二百……四百尾	百五十……二百尾	百五十尾
	長井	五……十貫好漁	百五十尾	百五十尾
	小田原	———	———	總計 七十艘（千餘圓）

廣島仙醉島田島地先壺網ニ四月二十七日ヨリ五月四日迄大漁。

さはら

廣島	四月	五月	六月
備後灘	流網漁、壺網漁漁期ニ入ル（例年五月入網）	一般ニ好況（縛網上中旬日三百尾ノ漁ニテ下旬迄ニ八千……一萬圓ナリ）	一般ニ引續キ好況（縛網ハ漁夫雇上ノ關係上切揚グ四十日間ニテ統一萬圓内外ノ漁
		流網五月上旬一般ニ一夜五十尾内外ノ漁ニテ豊島ノ流網ハ五月上旬……六月中旬迄五十日間ニテ各一千圓内外（前年ノ一倍半）	

佐伯灣廣島灣ハ不振。

五月			
山口内海	上旬	中旬	下旬
漁獲高 縛網（日一統）	三、四百尾	四、五百尾	四、五百尾
漁獲高 流網（日隻）	二、三尾	十尾内外向島沖稍活況	二十尾内外

兵庫ハ紀伊水道五月五日初漁（流網）六月一般ニ不漁ナリ、香川ノ初漁ハ四月十八日馬篠桝網、及鴨庄流網ニ二十一、二日庵治流網及引田桝網ナリ五月初メ流網相當水揚下旬瀬曳網モ活況トナリ。縛網ハ稍漁事アリ六月上旬最盛期ニテ本年ハ特ニ水揚多ク月央ヨリ稍不振トナリ下旬全部切揚グ。

めぬけうを

宮城	四月	五月	六月
漁獲高	約四十萬尾	約七十三萬尾	約五十萬尾
前年漁獲高	約二十七萬尾	約三十二萬尾	約三十二萬尾
前々年漁獲高	約三十三萬尾	約三十七萬尾	約二十二萬尾

宮城本年ハ機船底曳、延繩等ニテ豊漁、漁場ハ金華山南東三……四十浬。

機船底曳網漁

宮城	四月	五月	六月
入港船數	約二百隻	約百隻	百五十餘隻
前年入港船數	百餘隻	約百隻	約五十隻
前々年入港船數	約二百隻	約五十隻	約二十餘隻
漁場(航隻當リ)	金華山三十浬內外(三十……二百圓)	金華山東十五浬內外(二十……百圓)	(三十……百圓)
靜岡	四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬
漁獲高(從業船數)	三萬三千圓(二百五十餘隻)	二萬餘圓(二百五十餘隻)	一萬餘圓(八十餘隻)
茨城	四月 上旬	四月 中旬	四月 下旬
漁況	豐漁	中漁	薄漁

福島ハ五月上旬打瀨及機船底曳網ハ切上グ。

しいら

宮崎	四月	五月	六月
漁獲高 南部	百八十貫	五百九十貫	千八百貫
漁獲高 北部	——	三千七百八十貫	一萬二百貫
漁具 南部	——	かつを并漁及曳繩	延繩
漁具 北部	——	しいら漬卷網漁	五月ト同シ

六月ハ前年ニ比シ五千貫ノ增收ナリ。

ねずみざめハ岩手四月上旬ハ三百餘尾ノ水揚アルモ以後ハ全ク不漁(魚體三十……七十二貫)ニテ宮城ノ同漁ハ四月中旬めぬけうを漁ニ轉ズ。

二、日　本　海

横斷觀測——報告アリタルハ樺太、北海道、秋田、新潟、富山、福井、鳥取、島根、福岡、佐賀、長崎、熊本、朝鮮總督府、咸鏡北道、咸鏡南道、慶尚北道、慶尚南道、江原道、及關東州ノ十九ケ所ニシテ三ケ月ヲ通ジタルハ樺太、秋田、新潟、福井、佐賀、長崎、熊本、朝鮮總督府、咸鏡北道、慶尚南道等ノ十箇所ニ達ス。山形、石川、京都、山口等ノ觀測ナキハ遺憾ナリ。

樺太ハ三月末ヨリ四月上、中旬ニ亘リ西海岸ノ南北ヲ通ジ多數ノ觀測ヲ行ヒタリ、之ニヨレバ四月國境ニ近キ北緯四十八度ノ久春內沿海ニアリテハ上旬初メ上下ニ亘リ水温〇●五度——〇●二度ニシテ南方鵜巢沖沿海ハ最寒冷ニシテ〇●二度——〇●〇度ノ水帶廣シ。鵜巢以南ニ移リテハ沿岸ニ接シタル海區ハ何レモ猶一度以下ヲ示スモ、沖合ハ一度以上ニシテ順次南方ニ高温トナル。即チ小能登呂岬沖合ハ上下共二度——一度ニシテ、樂磨沖ニテハ其表層ハ二度ヲ前後スルニ至ル。樂磨以南ニアリテハ四月中旬氣主沖、及十和田沖(海馬島近海)共大差ナク沿岸ニ接シテハ猶一度以下ナルモ沖合ハ三度ヲ前後ス。比重ハ上旬樂磨以北ハ二五、〇〇——二五、二〇ヲ示ス範圍廣ク中旬樂磨以南ニ二五、〇〇ヲ前後ス。五、六月ハ樂磨沖ノ觀測ナルガ中層以淺ニ於ケル水温ハ漸ク昇騰シテ五月ハ三度ノ等温線五十米層ニ達シ、六月ハ二十五米層ニ五度線ヲ分布ス。二百米層以深ニアリテハ三ケ月ヲ通ジ大差ナク一度ヲ前後スル事多シ。平年ニ比シ其樂磨沖合ハ上下共四月稍高温ノ傾向アリシモ五、六月ハ低温稍著シ。北海道ハ五月末青森權現埼沖、六月中旬神威埼沖ノ觀測ナルガ、權現埼沖ニハ十度ノ等温線ハ四十米以淺ニ分布シ表面ニハ既ニ十二度以上ヲ示スモ神威埼沖合ニハ六月中旬十度ノ等温線ハ二十米以淺ニ存ス、而シテ權現埼五十浬以西ノ中層以深及神威埼沖合下層ニハ二度以下ノ冷水帶ヲ存セリ。比重ハ權現沖ニ二五、五〇以上ヲ示ス範圍著シキモ、神威沖ニハ二五、三〇ヲ前後ス。

秋田沿海ニアリテハ一般ニ水温ノ上昇遲々トシテ五月表面ニ稍高温ノ傾向ヲ示

シタル外三ケ月ヲ通ジ低温ナリ、特ニ五、六月ノ中層以深ニ著シク、二百米層ノ如キハ二度以上ノ過低ニシテ六十浬以西ノ沖合ニハ冷水帶ノ擴張著シク、二度以下ノ水帶ヲ存ス。比重ハ鹽分檢定ニヨレバ、五月二五、三〇前後ヲ示ス範圍廣ク漸ク北上セル暖流ノ影響ヲ現ハシ、六月ニ入リテハ四、五十浬以西沖合ニ二五、五〇以上ノ水帶ヲ分布セリ、例年ニ比シ五月ハ上下共低比重ニシテ其表面ニ著シキハ融雪ノ影響ヲ示セルガ如シ。六月ハ沿岸ニ接シタル海區ハ低比重ナルモ沖合ハ高キガ如シ。新潟沿海ハ前期既ニ寺泊、赤泊間ニ北上セル暖流ノ影響ヲ示シタルガ今期ニ入リテハ一層其狀勢ヲ進メ五月彈埼沖合ヨリモ越佐海峽ニ其勢著シキハ注目スベク上下ニ亘リ高比重ニシテ、彈埼ハ百、二百米層ニ稍高比重ナルモ、其上下ニ低ク、特ニ表面ニ激シキハ融雪ノ影響ナルガ如シ、六月ニ入リ、彈埼沖合ニ漸ク比重ノ昇騰著シキニ至リタリ。水温ハ彈埼ノ四、五月及越佐海峽ノ五月等ノ表面ニ稍高温ナル外三ケ月ヲ通シ低温ニシテ月ヲ追フテ其程度ヲ增大シ、下層程激シク、六月彈埼ノ百、二百米ノ如キハ四度——五度ノ過低ヲ示ス、是ハ同所觀測開始以來ノ現象ニシテ大正十二年ノ寒冷ナル狀態ヨリモ一層甚シ。富山灣ハ四月下旬及五月中旬ノ觀測ナルガ、四月ハ表面水温十度——十二度ヲ、二百米層四度——九度ニシテ、例年ニ比シ低温ナルガ如ク、五月ニ入リ上下層共昇騰シ表面ハ十三度ヲ二百米層ハ八度——十度ヲ示ス。

以上能登以北ノ海ニアリテハ今期ニ入リ比重漸ク昇騰シテ、北上セル暖流ノ影響ヲ示シ來リタル一方、沖合並ビニ下層ニハ冷水帶ノ擴張月ヲ追フテ增大シ、殊ニ佐渡沖合ニ顯著ナルハ注目スベキ現象ナリ。

福井沿海ハ三ケ月ヲ通ジ觀測アルモ、四、六月ハ百五十浬以上ノ遠洋ニ達セリ。四月ハ北上セル暖流ノ主流ハ沿岸ニ接近セズ遠ク八、九十浬以西ノ沖合ニ離レタルモ、五月ニ入リ漸ク沿岸ニ接近シ來リ比重二五、五〇以上ノ水帶擴張セリ、六月一層其狀勢ヲ進メ、沖合ニ比重低下セリ。四、五月ト表層水温ノ上昇遲々トシテ例年ニ比シ低キモ、六月ニ入リ昇騰急ナリ。下層冷水帶ハ四、五月沿岸ニ發達シタモ六月ニ至リ衰ヘタリ。鳥取ハ比重著シク高クシテ五月中旬鹽分檢定ニヨルニ、二五、七〇以上ノ水帶沿海ニ瀰漫シ、二六、〇〇ニ近キ値ヲ

示ス所アリ前期南方ヨリ流入セル高比重水帯ノ流過セルヲ見ル。六月ニ入リ稍衰ヘタルガ如キモ大差ナク、水温ハ五、六月共中層高キ傾向アルモ上、下層ニ稍低温ナリ。

島根沿海ハ六月ノ観測ヲ欠クモ、四月ハ前期來引續キ高比重ニシテ、五月ニ入リ漸ク減退シタルモ猶、二五、七〇以上ヲ示ス濃厚ナル水帯ノ範圍ハ沖合ニ擴大シ、例年ニ比シ高比重ナリ。水温ハ沿岸下層ヲ除キ前期後半ノ影響ヲ保チテ低温ナリ。

朝鮮、福岡、佐賀及本所ノ表面観測ヲ幷セテ、對馬水道及其附近ノ海況ヲ見ルニ、前期三月ヲ最高トシテ比重一帯ニ低下シ來リタルモ猶例年ニ比シ甚高比重ニシテ、三ケ月ヲ通ジテ其狀勢ヲ保チ六月ニ入ルモ表面ニハ二五、五〇以上ノ水帯瀰漫セリ、水温ハ、四月西水道ニ高温ナルモ一般ニ低温ニシテ表面ニ著シ。

長崎、熊本沿海ハ今期ニ入リ比重稍減退セルモ大差ナク、五月鹽分檢定ニヨルニ、二五、七〇以上ノ水帯ノ分布廣ク、六月ニ入リ漸ク其減退著シキガ如シ。要之、能登以南ノ海區ニアリテハ沿海一帯ニ猶前期ノ高比重狀態ヲ保テルモ、四月鳥取以北ニ於テハ暖流ノ北上遲々トシテ、南方ニ偏シテハ既ニ比重低下シ來レリ。

朝鮮東岸ニアリテハ咸北ニアリテ、四月表面二度前後ナルモ月ヲ追フテ昇騰シ、六月ハ十度以上ヲ示スニ至ル。咸南以南ニ順次、水温高キモ、其中層以深ニハ三ケ月ヲ通ジ二度以下ノ冷水帯ヲ存シ、日本本土沿海ニ比シ著シク低温ナリ。

關東廳ハ、山東角、老虎灘沖等ノ四月ニ於ケル観測アルモ、水温ハ、表面五度ヲ前後スル所多ク、底部ニ亘リ大差ナシ。

定地観測——水温、——四月、日本海北部ハ平年ニ比シ〇•四度、南部ハ〇•六度低シ、即チ北部ハ前年來ノ低温ヲ續ケ、南部ハ二月來ノ低温ヲ保ツ。朝鮮沿海ハ前期ノ低温ナル傾向ヲ轉ジテ全沿岸ニ高温ヲ示セリ。

五月、日本海北部ハ平年ニ比シ〇•七度南部ハ〇•六度低ク、何レモ低温ノ傾向

ヲ增大セリ、朝鮮沿海ハ四月一時高溫トナリシモ更ニ全海區ヲ通ジ低溫ノ傾向ニ復シ東岸ニ著シ。

六月、日本海北部ハ平年ニ比シ一•〇度低ク、南部ハ〇•二度高キモ低溫ヲ示ス箇所多シ。即チ北部ハ低溫一層著シキモ南部ハ其程度減退セリ。朝鮮沿海ハ其東岸ハ低溫ノ程度ヲ增大シタルモ西岸ニハ減退シ、南岸ハ高溫ヲ示スニ至レリ。氣象要覽ニヨルニ日本海北部ハ五月ニ低溫ナルノミニシテ四、六月ニ高ク、南部ハ三ケ月ヲ通ジ低溫ナルモ六月ニ入リ其程度ヲ減退セリ、朝鮮ハ各海區共五月ニ低溫著シキ外四、六月ニ高溫ナリ。

比重——四月、日本海北部ハ平年ニ比シ〇、五七南部ハ〇、〇七低シ、即チ北部ハ前期來ノ低比重ノ傾向ヲ一層進メ、南部ハ三月來ノ低比重ヲ保ツ、朝鮮沿海ハ東西兩岸ニ低比重ナルモ南岸ハ高シ。即チ大體前期ノ傾向ヲ保ツ。

五月、北部ハ平年ニ比シ〇、二二南部ハ僅ニ高比重ナリ、即チ北部ハ低比重ノ程度ヲ減退シ南部ハ却ツテ增大ノ傾向ニ轉ズ。朝鮮ハ東岸モ南岸ヲ追ヒテ高比重ノ傾向ニ移リ、西岸ノミ低比重ナリ。

六月、日本海北部ハ平年ニ比シ〇、一七低ク、南部ハ〇、一七高シ、即チ北部ハ低比重ノ程度ヲ一層減退シテ、南部ハ明ニ本年一、二月ノ高比重ナル傾向ニ復シタリ。朝鮮ハ東、南兩岸ニ前月來引續キ高比重ニシテ西岸ニノミ低シ、氣象要覽ニヨルニ降水量ハ、四月ハ朝鮮東岸ヲ除キ各沿海ニ過多ニシテ、五月ハ日本海北部及朝鮮東岸ニ過多ナル外、過少ニ、六月ハ全沿海過少著シ。

要之、日本海南北兩部ハ前期ノ低溫ヲ續ケ、比重又低クシテ只南部ハ今期末、此傾向ヲ轉ジタリ。朝鮮沿海ニアリテハ西岸ハ前期來低溫、低比重ナルモ、東岸ハ低溫高比重ニシテ、南岸ハ高溫、高比重ナリ。

漁況

いわし

		上旬	中旬	下旬
秋田	四月	——		
	五月	初漁七日、一齊ニ出漁最高五千尾普通一千尾内外	魚群濃厚最高十萬尾普通三四萬尾、豊漁	魚群薄クナル、普通二、三萬尾、旬末不況一萬尾内外
	六月	切揚ケルモノアリ、尚最高五萬尾平均一萬五、六千尾	群散ジ旬初尚四萬内外ノモノアルモ旬末漁ナク出漁船ナシ	——
山形	四月	欠		
	五月	欠		
	六月	南部念珠關方面豊漁、隻二三萬尾其他終了	終漁	——
新潟	四月	漁ナシ	十七日ヨリ出漁各地殆漁皆無、漁期昨年ヨリ遅ル	旬初不況旬央ヨリ弗々漁、旬末ヨリ活況一萬五千ヨリ二、三萬尾ノ漁
	五月	各地共盛況ニ入ル最多七、八萬尾最少七、八千ヨリ二萬尾位、豊漁	同樣豊況	漁減ズ、最多二、三萬尾、最少二、三千尾、旬末急減切揚グル所アリ
	六月	漁一層減ズ最高五、六千尾下越方面ハ稍豊漁一萬ヨリ三萬尾アリ、切揚船多シ	益々薄シ、二、三千尾ヨリ數百尾ノ漁、下越方面稍好キモ急減、十二、三日乃至十五、六日終漁	——
富山	四月	例年ニ比シ大不漁	漁事ナシ	
	五月	欠		
	六月	うるめいわし上旬薄漁、まいわしノ稚魚多獲ナリシハ近年稀有ナリ		
石川	四月	加賀方面ハ三月中旬ヨリ漁期ニ入リタルモ著シキモノナク四月ハ活況ヲ呈シ外浦一帶ニ豊漁ナリト、内浦方面ノ中羽ハ近年稀ナル不漁ト云フモ大羽ハ好況ナルガ如シ		
	五月	報告完カラザルモ猶相當活況ヲ呈セルガ如シ		
	六月	上旬全ク終漁セルガ如シ		
福井	四月	越前方面ハ毎航流網隻五萬尾ヨリ一萬尾例年ニ比シ著シク不振		
	五月	欠		
	六月	欠		

		上旬	中旬	下旬
鳥取	四月	盛漁期トナル、隻平均四千貫内外	同様	漁獲稍減旬末甚不振轉漁スルモノアリ
	五月	上旬終漁期ニ近ヅキタルタメ不況、全月ヲ通ジ隻平均五百貫内外		
	六月	終期ニ入リ稍活況千貫内外（例年ハ五月末終漁ス）	同様好漁ヲ保チタルガ旬末不振終漁ス	——
島根	四月	石見近海ハ終漁期ニ入ル島根半島多少漁アリ三月ニ比シ稍好シ最高千五百尾最低五百尾	同様出雲近海ニ漁稍增加ス最高三萬五千尾最低六千尾	——
	五月	欠		
	六月	欠		

京都、山口、佐賀、福岡、長崎ノ漁況全ク報告ナシ

		上旬	中旬	下旬
熊本	四月	刺網可成ノ成績	不漁、出漁船漸減	全ク出漁セズ刺網終漁ス
	五月	八田網出漁少シ（五隻）不漁	稍良好	出漁船十隻トナル、不況
	六月	八田網 全月 不漁		
成北近海	四月	——		
	五月	五月下旬ヨリ六月初ニカケテ漁期ニ入リ漸次活況ヲ呈ス（城津、清津五月廿七日初漁）		
	六月	流網漁上旬相當好漁、下旬不振初期五——六浬沖ナリシモ次第ニ沖合トナリ二十——三〇浬迄		
成南近海	四月	——		
	五月	中旬漁期ニ入ル （遮湖元山沖五月十二日初漁）		
	六月	上旬遮湖方面豊況ノ外各地一般不振		
江原近海	四月	十日初漁以來漸次好況		
	五月	五月下旬稍活況		
	六月	上中旬盛況下旬不振		

		上旬	中旬	下旬
慶北近海	四月	刺網漁		
	五月	四、五日初漁、迎日灣内機船刺網(四隻)帆船多數六、七千尾ヨリ二萬尾ノ漁		
	六月	上旬群北ニ移リ小にしんヲ混ズ		
慶南近海	四月	巨濟島近海ニテ多少ノ漁アルモ昨年程ノ漁ナシ		
	五月	南海島、巨濟島、東萊郡、蔚山郡等ニ相當ノ漁ナルモ昨年程ニ至ラズ		
	六月	上中旬南海、欲知島方面ニ好漁ナリシモ下旬終漁方魚津、東萊、巨濟島近海活況ヲ見ズシテ止ム		

さば

		上旬	中旬	下旬
秋田	四月	——		
	五月	由利郡道川ニ九日いわし刺網ニテ漁アリ	いわし刺網及建網ニテ僅ニ漁アルノミ	廿五日由利郡方面延繩出漁普通千五百尾最高三千尾
	六月	由利郡方面全月頗ル好漁、最高三千尾普通千五、六百尾内外		
山形	四月	欠		
	五月	欠		
	六月	一般豊漁、飛島方面ノ延繩隻二千尾位		
新潟	四月	——	旬末ヨリ流網出漁隻最高五百尾	相當漁最高千乃至二千尾最少二、三百尾延繩ハ未ダシ
	五月	流網上越相當漁最多一千乃至二千尾少キハ二百尾ヨリ三、四百尾延繩ハ旬末ヨリ出漁二、三百尾ノ漁	流網相當漁延繩各地一般ニ出漁百尾以上四、五百尾最多七、八百尾	上越流網益々盛況最多三千尾延繩モ盛期ニ入リ二、三百尾ヨリ八、九百尾最多千五百尾位
	六月	漁減ズ中漁以下ノ所多シ延網四、五百尾前後、上越西頸城、佐渡兩津方面ノミ相當漁	一層減獲延繩四、五百尾以下少キハ五、六十尾下越地方一本釣始マル一隻三、四百尾、多カラズ	引續キ不振さめ來游ノ爲メ一層漁困難、切揚ゲルモノアリ

		上旬	中旬	下旬
富山	四月	縣下一般薄漁		
	五月	欠		
	六月	相當漁	活況ヲ呈ス魚津沖ニテ大漁アリ	引續キ好漁ナルモ漸ク終期ニ入ルガ如シ
石川縣	四月	下旬內浦方面小木ニ漁始マリ百尾ヨリ五千尾ノ漁ニテ漁獲猶不定		
	五月	宇出津モ漁期ニ入ル內浦方面ハ小木稍好況一、二千尾、宇出津ハ二、三百尾內外	各地漸ク活況內浦モ千ヨリ二萬ノ間ニアリ外浦加賀方面ハ千ヨリ二千五百尾ノ漁ニシテ延繩漁モ初マル	一層活況內浦方面ハ千五百ヨリ一萬二千尾ニシテ三、四千尾ヲ普通トス外浦ハ流網六百ヨリ八千尾迄ナルガ延繩千五百ヨリ一萬三千尾ノ間ナリ
	六月	內浦方面ハ宇出津好況ニテ六千五百ヨリ一萬二千尾ノ漁アリ小木ハ二千尾前後トナル外浦ハ流ハ衰ヘタルモ延繩千五百ヨリ八千尾ノ漁アリ	內浦方面ハ不明外浦ハ流網著シカラザルモ延繩ハ猶四、五千ヨリ一萬二千尾ナリ	外浦ノ流シ一層衰ヘ延繩モ漸ク減獲シ二、三千尾ノ漁トナル
福井	四月	嶺南方面在來船延繩隻最高二百尾位小型發動機六百尾(好漁ノモノ)例年ニ比不振漁場七、八浬內外	嶺南方面在來船延繩百乃至二百尾ヲ最高小型機船三百ヨリ五百尾巾著網ハ高濱沖好漁	越前方面流網好漁隻最高二千尾漁場四、五浬ヨリ九浬沖
	五月	欠		
	六月	欠		
鳥取	四月	延繩相當漁トナル隻三百貫內外		延繩不振トナルモ流網出漁シ隻四百貫內外
	五月	延繩一層不況流網出漁船ヲ增シ隻五百貫內外		延繩活況流網活況隻平均七百——八百貫
	六月	一隻平均八百貫內外　好漁		稍不況トナリ六百貫內外ナリシモ漸次不漁大部分終漁
島根	四月	濱田近海全ク不漁トナル島根半島美保關近海相當漁隻最高千五百尾最低二百尾	中下旬美保關近海依然相當漁ヲ保ツ	
	五月	欠		
	六月	欠		

京都、山口、福岡、佐賀、長崎等報告ナシ

		上旬	中旬	下旬
熊本	四月	可成好成績	中下旬成績非常ニ好ク大漁ノモノ多シ	
	五月	欠		
	六月	欠		
咸北近海	四月	——		
	五月	流網五月下旬ヨリ六月初ニカケテ漁期ニ入リ漸次活況ヲ呈ス建網、巾着網ハ月末初漁		
	五月	流網上旬好漁隻一、二千尾中旬以後不振、延繩上旬開始中旬以降好漁（三〇…五〇浬沖）建網相當漁、巾着網不振		
咸南近海	四月	——		
	五月	中旬漁期ニ入ル		
	六月	上旬遮湖方面豊況、巾着初漁月末好況		
江原近海	四月	——		
	五月	中旬流網初漁下旬ヨリ稍好況		
	六月	流網、延繩上旬ヨリ漸次增加相當漁		
慶北近海	四月	——		
	五月	本月中流網、底刺網四、五百尾内外、旋網ナシ、甘浦沖ニテ流網稍活況アリ		
	六月	流網相當漁アルモふかニ妨ゲラル、巾着網從業船ナシ		
慶南近海	四月	蔚山、對馬、釜山近海相當漁		
	五月	方魚津不振、濟州島、巨文島、巨濟島等不況		
	六月	巾着網極メテ不振ノ儘終ル		

たひ——秋田ハ男鹿半島大謀網ニテ五月上旬少漁、中下旬相當漁、六月上旬不明ナルモ中下旬山本郡及男鹿半島附近ノ大謀並ビニ建網、延繩船等ニ大漁ナリ。山形ハ四、五月報告ナク、六月上旬發動機船ニテ隻四、五十尾ノ漁アルモ

中旬終漁ス。新潟ハ四月全月ヲ通ジ一般ニ不振、延繩ハ隻十二、三尾ヨリ少キハ二、三尾ニシテ機船底曳モ甚少シ。五月モ引續キ薄漁ニテ下越方面延繩隻三十尾前後ヨリ少キハ三、四尾其他ノ地方モ同樣少シ、中旬同樣、下旬ニ入リ一層不況ナリ。六月ハ下旬小たひ延繩、手繰網ニテ出漁セルモ小漁ナリト。福井ハ五月阪井郡安島及埼浦ハ延繩三十隻出漁隻三貫内外ノ漁アリ、例年ト大差ナシ。二隻曳機船底曳ハ例年ニ比シ好漁ニシテ四、五組從業シ、最高二千圓アリ、漁獲物ハちだひ、まだひ、あまだひノ順位ナリト。島根ニテハ四月、機船手操ニテ漁アルモ全月ヲ通ジ依然不振ナリ。熊本ハ四月中旬一時豊漁ナリシモ永續セズ上、下旬不漁ナリ。朝鮮沿海ハ報告ナク不明ナリ。

いか——秋田、六月下旬ヨリ隻一千尾内外ノ漁アリ。新潟ハ四月佐渡小木ノ角網ニテやりいか上中旬普通漁(多キハ日五百尾……二千尾少キハ五、六十尾)ナルモ釣ハ出漁ナシ、下旬ニ入リ稍減退(角網多キモ三百ヨリ九百尾少キハ三百尾以下)セリ。五月報告ナク、六月上旬各地一般ニ相當漁(隻二、三百……四、五百尾、少キハ二、三十尾)ニテ佐渡西岸比較的少ク、中越沿岸ハ近年稀ナル豊漁ナリ(最多ハ隻八、九百尾)中旬依然相當漁ヲ保チ、中越地方ハ稍減少セルモ猶相當漁(隻二、三百尾)ニテ、佐渡兩津方面ハ多キハ八百、少キハ五十尾、平均二、三百尾ノ好漁ナリ。下旬猶相當漁アルモ前旬迄ニ比シ大漁ヲ見ルコト少ク平均二、三百尾ヨリ少キハ五、六十尾ナリ。富山ノほたるいかハ四月上旬漁期ニ入ラズ、下旬相當漁ヲ見、定置網ハ沖合ノモノニ漁少ク陸岸ニ近キモノニ多シ、地曳ニテハ相當漁アリ(一網一百貫餘)。五月報告ナク、六月上旬薄漁トナリ中旬一層減ジ、下旬終漁セリ。いかハ六月下旬末活況ヲ呈セズ(隻三十尾)ト。鳥取ニテハ五月中旬ヨリ漁期ニ入リタルモ不漁ニテ、下旬ハ隻平均五、六十尾ノ漁トナル。六月ハ上中旬猶不振(隻六十尾内外)ナリシモ、中旬ニ入リ活況(隻百尾内外)ヲ呈シ、下旬同樣ノ漁況ヲ保ツ。其他各縣、朝鮮沿海等報告ナキモ、新潟沿海ニ豊漁ナルハ注目スベシ。

にしん——樺太ニテハ西海岸方面四月上旬、六、七浬沖ノ流網ニ曜網アルモ少ク、未沿岸ニ接近セズ、中旬ニ入リ野田町以南眞岡以北ノ沿岸ニ接近ヲ認メ建

網ニ漁多キニ至ル、沿岸初漁ハ昨年ニ比シ約一週間遲ク平年ト大差ナシ。廿七日蘭泊村以南眞岡以北沿岸ニ俄然大群廻游シ、漸次南部ニ向ケ漁獲移リ、西海岸一帶昨年ト同樣豊況ヲ告グ。亞庭灣方面ハ四月上、中旬漁ナク、廿日沿岸一帶流氷多ク大泊沖廿浬附近ニテ流網ニ罹ルモノアリ、卅日、濃群大泊附近沿岸ニ來游シ相當漁ヲ示シ活況ヲ呈ス、五月、西海岸方面、上旬泊居以南本斗以北ニ至ル沿岸一帶ニ大群來游シ中旬ニ亘リ盛況著シク、下旬猶活況ヲ保ツ、亞庭灣方面又全月ヲ通ジ沿海一帶活況ヲ呈ス。東海岸モ全月ヲ通ジ一帶ニ活況ナリ。六月、西海岸ハ上旬春にしん終漁トナリ、中旬ニ入リ夏にしん多少ノ漁獲ヲ見、下旬ハ沖合ニノミ廻游ヲ見漁獲僅少ナリ。亞庭灣ハ上旬猶春にしん活況ヲ保チ、中旬ニ入リ終漁ニ近ヅキ漁獲減少ス。北海道ニテハ三月三十日、美國余市初漁(例年ニ比シ一週間遲シ)ヲ告ゲ、四月七、八日石狩灣一帶ニ群來シ、岩內以南モ相當漁アリ、十四日各地ニ亘リ相當漁ヲ告ゲ第一期(四月十五日迄)漁獲高卅二萬石ニ達セリ。第二期(四月末日迄)ニ入リテハ小樽以南ハ見ル可キ漁事ナキモ以北、濱益、增毛、鬼鹿、及ビ、利尻、禮文兩島等ニ好漁ヲ續ケ、一、二期通計六十五萬石ヲ超エ數年來ノ大漁ヲ示ス。北部ノ初漁ハ前記南部ノ如ク遲レズ例年ト大差ナシ。本年魚體ハ一般ニ大形即チ五、六年生ノモノ多キガ如シト。朝鮮沿海ニテハ咸南沿海ハ四月壺網(元山灣、文川虎島方面)ニ引續キ近年稀ナル豊況ヲ保チタルモ、元山灣內ハ五月ニ入リ漁獲稍減少シ終期ニ近ヅク。咸北ニテ四月小漁、五月末建網ニテ漁アリ。

た　ら——樺太、西海岸ハ野田町附近四月上旬相當漁、中旬活況ナリシモ下旬ニ入リ終期ニ近ヅキ西海岸一帶ハ昨年ニ比シ不漁ナルモ野田町附近ニノミ豊漁ナリ。五月上、中旬野田町附近稍漁獲アリ、下旬ハ鵜城村附近ニ稍漁アリ。秋田ハ六月上旬、延繩ニテ隻二、三百貫內外ノ豊漁ニシテ、中旬ニ入リさばニ轉ジ從業スルモノナシ。富山縣ニテハ六月體長三寸內外ノモノ沿岸ニ來游シタリト云フ。福井ハ五月例年ニ比シ著シク不振ナリ。朝鮮ニテハ咸南ニ四月延繩ニテ三月ニ比シ活況(二十八隻ニテ八、二百八十一尾)ナリ。江原近海ハ五月中旬相當漁ナリシモ下旬ニ入リ漸ク不況トナリ六月ハ引續キ不振ナルモ注文津以南稍

好漁ニテ中旬終漁ス。慶南ハ迎日灣近海ニテ五月小たら(一尺五寸)手操ニテ漁アリ(一日四、五十箱、一箱六、七十尾入リ)。

ま す——樺太、西海岸方面ニテ五月下旬ニ入リ六浬以上ノ沖合流網ニ罹ルモノアルモ未、沿岸ニ接近セズ。六月上旬ハ多少ノ漁獲ヲ見ルニ至リ、中旬沿岸ニ近ク來游シ稍活況ヲ呈シ來リ下旬好況トナル。新潟四月ハ前月來依然薄漁(角網日、數尾ヨリ二十尾、釣隻五……一尾)ニテ、五月ニ入リ上中旬稍好キモ(角網二、三十尾以下十尾多キ日ハ五、七十尾)前年ニ比シ甚シク不況ニシテ、下旬漸ク增加(角網多キハ七、八十尾ヨリ百尾)セルモ猶、前年ニ比シ半漁ナリ。六月上旬同樣ニテ(角網二、三十尾ヨリ多キハ百數十尾、昨年ノ半漁)中旬一層不況トナリ角網ヲ切揚グルモノ多シ。富山ハ四月上旬例年ニ比シ幾分不況ナルガ如キモ延繩、定置網ニハ相當漁ニテ、河川漁ハ未漁ナシ、中旬相當漁ナルモ延繩ハ餌料不足ノ爲メ出漁少ク、河川漁ハ不振ナリ、下旬ハ例年ニ比シ稍少キモ猶相當漁ナリ。五月報告ナク、六月ハ上旬終漁セリト。福井ハ四月海漁ハ好漁ヲ保ツモ河川ハ著シク不振ニシテ、五月ニ入リ河川相當漁トナリシモ例年ニ比シ不況ナリ。朝鮮ニテハ咸北ハ建網ニ四月ヨリ漁アリ、五月ニ入リ漸ク好ク、六月上旬稍良好ナリシモ月半後不振ニシテ下旬終漁セリ。流網ニヨルモノハ五月十日城津沖ニ初漁アリシモ不振ノ儘六月終漁ス。延繩モ又不振ニテ終漁セリ。咸南ハ五月中旬遮湖近海隻二、三百尾ノ漁ナルモ下旬終漁セリ。

か に——樺太ハ西海岸全般ニ亘リ大不漁ニテ四月上旬終漁ス、昨年ノ不況ヨリ一層甚シ。鳥取ハ四月上、中旬不漁(隻百貫內外)ニテ下旬モ漁況大差ナク漸ク他漁ニ轉ズルモノ多ク終漁ス。朝鮮ニテハ慶北ニテ四月冬外串沖合二浬ニテ活況(二十隻ノ手操ニテ連日數百尾)アル外報告ナシ。

其 他——樺太ノ夏さげハ六月十二日流網ニテ初漁アリシモ來游薄ク下旬ニ入リ稍活況ヲ呈シ來ル。**とびうを**ハ秋田ニテ六月男鹿半島建網及大謀網ニテ中下旬ニ亘リ小漁アリ、鳥取ニテ五月中旬初漁隻平均五、六十貫ニテ、下旬ハ隻百貫內外トナル、六月ニ入リ一層活況ニテ上旬二百貫平均、中旬三百貫平均ヲ揚ゲ下旬ハ不況トナレリ(隻平均百貫內外)。島根ノ**さめ**ハ四月上旬前月ニ比シ稍

好漁(最高七百尾最低百尾)中下旬ニ亘リ稍不況ナリ。秋田ノ**さめ**ハ四月男鹿半島ノ刺網不漁ニ陥リテ切揚ゲ、由利郡方面ハ依然好況ナルモ價上ラズ、同中旬ニ入リ不振(四、五百尾)トナリ、下旬一層衰ヘ(二、三百尾)タリ。朝鮮ハ釜山近海ニテ六月ふか極メテ少シト。**すけとうたら**ハ、新潟ニテ四月全月ヲ通ジ一般ニ薄漁(延繩隻二百……五、六十尾)ニテ上旬西頸城方面ハ稍相當漁ナリ。富山ハ六月上旬稍好漁ト報ゼルノミ。朝鮮ハ江原道注文津近海ニテ六月ハ引續キ不振ナルモ注文津以南稍好漁ニテ六月中旬終漁ス。**まぐろ**ハ富山ニテ六月上中旬前年ニ比シ好漁ニシテ下旬ハ豊漁ト云フ。朝鮮ハ咸北ニテ六月末初漁(建網地曳網)ナリト。**ぶり**ハ朝鮮咸北ニテ六月上旬初漁(建網)ニテ上中旬ニ亘リ好漁ト云フ。

機船手操網ハ秋田ニテ四月上旬相當漁(隻百圓內外)ニテ中下旬不振(隻七十圓位)ニシテ五月又同様ノ漁況ヲ保チ、主ナル魚ハひらめ、かれひナリト。新潟モ四、五月不振ナルガ如シ。福井ハ五月一般ニ相當漁以上ヲ示スモノ多ク、かれひ、たひ類ハ例年ト大差ナキモ、ひらめ及あかえびハ近年稀ナル大漁ナリト云フ。鳥取ハ四月、かれひ不漁(隻五、六貫內外)ニテ下旬終漁セリ。島根四月一般ニ不振ナルカ如シ。朝鮮ハ咸北ニテ四、五月相當漁、六月中旬以降不振トナリ、咸南ニテハ四月平年漁(かれひ)ナリト。

熊本ノ**かつを**ハ六月下旬出漁船三隻ニテ成績普通ナリト。鳥取ノ**いたやがひ**ハ五月全月ヲ通ジ隻四十貫內外ニ過ギザリシモ六月ハ上中旬隻二百貫內外ニ達シ下旬稍不況トナリ百貫內外ノ漁ナリ。

二、橫斷觀測平均水溫比重表

Table of Mean Temperature and Specific Gravity

(Regular Oceanic Cross Observations)

太　平　洋

觀測線	項目	觀測月日	M 10	〃 20	〃 30	〃 40	〃 50	〃 60	〃 70	〃 80	〃 90	〃 100	平均
青森縣鮫沖東	水溫	四月一日	3.8	3.3	3.9	3.5	2.0	—	—	—	—	—	3.30
		五月五日	3.8	4.7	4.7	3.9	3.1	—	—	—	—	—	4.04
		六月一日	3.8	3.6	3.3	3.0	3.2	3.1	3.1	—	—	—	3.30
岩手縣御崎沖東	水溫	四月十日	3.5	1.7	2.9	2.8	2.5	2.8	—	—	—	—	2.70
		四月三十日 五月一日	3.5	5.5	5.5	3.6	3.0	2.5	2.1	2.4	2.4	2.6	3.31
	比重	四月三十日 五月一日	24.51	24.79	24.82	24.55	24.58	24.54	24.33	24.45	24.48	24.51	24.56
福島縣鹽屋崎東	水溫	六月四日 五日	6.8	5.8	8.4	10.3	8.0	9.4	12.1	12.9	10.9	11.9	9.65
	比重	同上	24.61	24.66	24.71	25.14	24.88	24.94	25.33	25.45	25.25	25.26	25.02
千葉縣野島崎沖南東	水溫	四月八日 九日	14.2	15.6	15.2	15.9	17.1	17.7	18.3	18.0	18.0	18.0	16.80
		五月五日 六日	18.9	19.5	19.5	19.8	19.5	20.0	20.2	20.2	20.2	19.4	19.72
		六月三日 四日	14.6	15.0	14.8	15.4	15.8	16.1	16.5	17.0	18.6	19.0	16.28
	比重	五月五日 六日	25.82	25.86	25.88	25.86	25.88	25.84	25.85	25.88	25.89	25.92	25.87
和歌山縣潮岬沖南	水溫	四月一日	18.6	20.1	21.2	21.5	20.4	20.1	19.9	19.7	18.5	18.2	19.82
		五月五日	21.0	21.5	21.4	20.5	19.9	19.8	19.9	19.7	20.1	20.2	20.40
		六月二日	21.0	20.2	20.1	20.7	20.3	19.9	20.3	20.0	20.3	19.8	20.26
	比重	五月五日	25.85	25.89	25.87	25.90	25.91	25.92	25.71	25.68	25.72	25.65	25.81

日　本　海

觀測線	項目	觀測月日	M 10	〃 20	〃 30	〃 40	〃 50	〃 60	〃 70	〃 80	〃 90	〃 100	平均
秋田縣土崎沖西	水溫	四月一日	7.4	7.7	7.6	7.8	7.7	—	—	—	—	—	7.64
		五月一日	9.7	8.2	8.7	9.0	8.7	8.2	7.3	6.0	5.5	6.0	7.73
		六月三日	12.1	10.2	10.4	9.1	9.0	9.0	6.8	—	—	—	9.51
	比重	五月一日	24.51	24.94	25.06	25.16	25.22	25.27	25.32	25.30	25.34	25.33	25.15

觀測線	項目	觀測點	M 10	〃 20	〃 30	〃 40	〃 50	〃 60	〃 70	〃 80	〃 90	〃 100	平均
新潟縣 彈埼沖北西	水溫	四月三日	7.9	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.55
		五月一日	8.8	9.5	10.1	9.8	9.4	—	—	—	—	—	9.52
		六月五日	10.5	9.1	8.8	8.0	8.1	—	—	—	—	—	8.90
	比重	五月一日	25.24	25.26	25.24	25.26	25.30	—	—	—	—	—	25.26
福井縣立 西二分一西石崎沖北微	水溫	四月一二日	10.1	8.4	9.9	8.7	7.9	7.9	8.2	7.8	7.5	7.4	8.38
		六月十七日 十八日	17.5	15.3	14.7	14.7	13.3	12.7	12.3	12.7	12.3	11.7	13.77
鳥取縣 賀露沖北	水溫	五月十三日	12.9	12.1	12.6	12.5	12.4	—	—	—	—	—	12.50
		六月七日	16.8	15.4	14.7	15.2	15.0	—	—	—	—	—	15.42
	比重	五月十三日	25.67	25.61	25.87	25.78	25.69	—	—	—	—	—	25.72
島根縣 濱田沖北西	水溫	四月九日	12.4	12.2	12.1	12.5	12.6	11.4	10.5	11.2	—	—	11.86
		五月九日	14.7	14.4	14.3	14.3	14.5	14.0	12.7	11.9	11.1	10.1	13.20
	比重	五月九日	25.75	25.74	25.76	25.76	25.75	25.74	25.67	25.64	25.62	25.55	25.70

觀測線	項目	觀測點	I	II	III	IV	V	VI
朝鮮B線 釜山—對馬間	水溫	四月九日	12.8	13.1	13.2	13.8	13.9	13.6
		五月七日	13.1	13.2	13.6	14.5	15.0	15.1
		六月一日	14.9	15.3	15.5	16.8	17.2	16.9
	比重	四月九日	25.78	25.77	25.82	25.79	25.80	25.82
		五月七日	25.39	25.52	25.68	25.65	25.67	25.63
		六月一日	25.49	25.58	25.55	25.69	25.67	25.73

觀測線	項目	觀測點	M 0	〃 10	〃 20	〃 30	〃 40	〃 50	〃 60	〃 70	〃 80	〃 90	〃 100	平均
對馬水道 表面觀測	水溫	四月五日	12.3	12.7	12.7	13.0	12.8	12.7	12.3	12.2	13.0	13.2	12.0	12.63
		五月五日	15.8	15.6	15.6	15.3	15.5	15.2	15.1	14.6	14.3	13.9	13.1	14.90
鬼ヶ城島—釜井島間	比重	四月五日	25.70	25.80	25.73	25.73	25.73	25.71	25.77	25.70	25.70	25.72	25.65	25.72
		五月五日	25.62	25.74	25.72	25.76	25.68	25.76	25.76	25.72	25.73	25.61	25.49	25.69

備考——横斷觀測點ノ平均ハ表面ヨリ200米迄（0.25.50.100.200）ノ數字ヲ計算シタルモノニテ比重ハ鹽分檢定ノ結果ニヨル

三、定地觀測表

Table of Regular Shore Observations

昭和二年四月 (April, 1927)

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
1 安渡移矢岬	1.6	+ 0.1	1.1	− 1.8	23.63	+ 0.48	a1 紗那	+ 1.8	− 23	47
2 能取岬	4.6	+ 1.7	3.4	+ 0.8	23.37	+ 0.83	2 根室	− 0.2	− 8	28
3 納紗布埼	0.9	+ 0.5	1.7	+ 0.3	23.34	− 0.19	3 網走	+ 0.9	+ 12	37
4 襟裳岬	2.6	− 0.1	3.0	+ 0.3	23.13	− 0.28	4 釧路	0.0	− 36	32
汐首岬	6.3	+ 0.8	3.0	− 2.6	24.19	− 0.52	5 襟裳	—	—	—
6 尻矢埼	4.4	− 1.7	6.2	− 2.0	24.73	− 0.07	6 青森	− 0.1	− 6	49
7 鮀埼	6.2	− 1.2	4.9	− 1.4	23.54	− 1.42	7 石巻	− 0.3	+ 145	46
8 宮城江ノ島	7.9	− 1.8	6.9	− 1.1	23.60	− 0.93	8 小名濱	− 0.6	+ 18	52
9 鹽屋埼	8.5	− 1.1	9.0	− 0.8	23.53	− 0.99	9 水戸	+ 0.3	− 28	51
10 銚子	13.5	+ 0.9	13.6	+ 0.1	22.29	− 0.68	10 銚子	+ 0.2	− 16	53
觀測箇所數 No. of St.	10	+5−5	10	+4−6	10	+2−8		01+4−4	+ 3−6	9
計 Sum	56.5	− 1.9	52.8	− 8.2	235.35	− 3.77		+ 2.0	+ 58	395
太平洋北部平均 Mean	5.65	− 0.19	5.28	− 0.82	23.54	− 0.38		+ 0.22	+ 6	44
b1 勝浦	13.8	+ 1.7	15.3	+ 0.1	25.13	− 0.12	b1 勝浦	− 0.3	− 16	53
2 野島埼	13.7	+ 0.6	16.1	+ 1.0	24.93	− 0.41	2 館山	—	—	48
3 千葉館山	12.4	− 1.5	15.2	− 0.7	25.58	+ 0.06	3 茅ヶ崎	—	—	52
4 神子元島	15.6	+ 2.0	16.8	+ 1.1	25.60	− 0.05	4 濱松	+ 0.4	− 88	65
5 潮岬	14.3	− 0.8	17.4	+ 1.6	25.85	+ 0.13	5 津	+ 0.1	− 89	61
6 室戸埼	16.6	+ 1.7	17.8	+ 0.8	25.31	+ 0.09	6 潮岬	+ 0.1	− 65	64
7 足摺埼	14.8	− 0.3	17.8	+ 0.3	24.80	− 0.47	7 室戸	+ 0.1	− 87	59
8 宮崎細島	20.1	+ 1.3	19.3	+ 1.6	23.60	− 0.91	8 足摺	—	—	57
9 宮崎内海	18.9	+ 0.2	18.1	− 0.2	24.11	− 0.09	9 高知	− 0.3	− 36	59
10 鞍埼	15.3	+ 0.4	17.7	− 0.1	25.52	+ 0.09	10 大分	− 0.6	+ 16	58
11 佐多岬	17.7	+ 0.9	18.2	+ 0.1	25.31	− 0.13	11 宮崎	− 0.7	− 81	51
12 屋久島	16.3	− 0.8	16.3	− 4.3	25.62	− 0.14	12 鹿兒島	− 0.4	− 75	55

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp. C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
觀測箇所數 No. of St.	12	+8−4	12	+8−4	12	+4−8		+ 4−5	+ 1−8	12
計 Sum	189.5	+ 5.4	206.0	+ 1.3	301.36	− 1.95		− 1.6	− 521	682
太平洋南部平均 Mean	15.79	+ 0.45	17.17	+ 0.11	25.11	− 0.16		− 0.18	− 58	57
c1 伊江島	19.9	+ 0.1	19.8	− 1.1	25.00	+ 0.27	c1 名瀬	− 0.5	− 175	37
2 津堅島	19.6	− 0.9	20.7	− 0.4	25.34	− 0.40	2 那覇	− 1.2	− 120	41
3 彭佳嶼	19.3	+ 0.1	20.8	− 0.4	25.32	− 0.27	3 石垣島	− 1.3	− 12	33
4 鷲鼻	25.1	− 0.2	25.3	− 0.2	24.86	− 0.27	4 恒春	− 0.7	− 37	42
觀測箇所數 No. of St.	4	+2−2	4	− 4	4	+1−3		− 4	− 4	4
計 Sum	83.9	− 0.9	86.6	− 2.1	100.52	− 0.67		− 3.7	− 344	153
西南海平均 Mean	20.98	− 0.23	21.65	− 0.53	25.13	− 0.17		− 0.93	− 86	38
d1 西能登呂岬	1.9	+ 0.3	1.5	− 1.2	23.13	− 0.48	d1 大泊	+ 1.4	− 13	36
2 鴛泊	5.6	+ 1.2	5.0	− 0.1	24.40	− 0.15	2 札幌	+ 1.5	− 15	45
3 焼尻島	5.0	+ 0.6	5.5	− 0.6	24.28	− 0.30	3 壽都	+ 0.5	− 3	37
4 神威岬	6.0	+ 0.3	7.3	− 0.2	23.88	− 0.44	4 秋田	+ 0.7	+ 5	43
5 稻穂岬	9.5	+ 2.9	8.0	+ 0.0	24.62	− 0.23	5 山形	+ 0.2	+ 53	46
6 白神岬	6.7	− 0.3	4.8	− 2.5	24.25	− 0.69	6 新潟	0.0	+ 26	51
7 入道埼	9.9	+ 1.8	8.7	− 0.8	21.71	− 1.69	7 相川	+ 0.4	+ 30	56
8 山形飛島	9.2	0.0	8.9	− 0.6	23.00	− 1.21	8 伏木	− 0.2	− 25	47
9 姫埼	9.3	+ 0.1	11.0	+ 0.7	24.47	− 0.30				
10 禄剛埼	10.1	+ 0.9	11.5	+ 1.4	24.77	− 0.19				
觀測箇所數 No. of St.	10	01+8-1	10	+3−7	10	− 10		01+6−1	+ 4−4	8
計 Sum	73.2	+ 7.8	72.2	− 3.9	238.51	− 5.68		+ 4.5	+ 58	361
日本海北部平均 Mean	7.32	+ 0.78	7.22	− 0.39	23.85	− 0.57		+ 0.56	+ 7	45
e1 經ヶ岬	9.9	− 1.3	12.1	− 0.6	23.72	− 1.00	e1 敦賀	0.0	− 3	50
2 隱岐西郷	10.9	− 2.7	12.9	− 0.3	25.68	+ 0.21	2 福井	+ 0.1	− 12	51
3 日ノ岬	11.5	− 0.5	13.4	− 1.2	25.83	+ 0.32	3 宮津	− 0.3	+ 24	42
4 島根濱田	13.2	− 1.3	13.5	− 0.8	25.31	− 0.06	4 境	− 0.6	+ 20	50

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp. C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m.m. 平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
5 山口見島	13.6	− 1.2	12.7	− 1.6	25.87	+ 0.08	5 濱田	− 0.9	+ 37	54
6 角島	12.3	− 0.6	12.5	− 0.8	25.27	− 0.07	6 下ノ關	− 0.4	+ 12	55
7 山口蓋井島	17.0	− 0.4	15.6	+ 0.7	25.18	− 0.06	7 福岡	− 0.8	+ 72	53
8 沖ノ島	10.9	− 2.0	16.2	− 0.0	25.69	− 0.05	8 嚴原	− 0.4	+ 20	44
9 三島	12.3	− 0.4	13.9	− 0.3	25.31	− 0.10	9 佐世保	− 0.2	+ 33	—
10 神埼	12.1	− 0.1	14.0	− 1.1	25.84	+ 0.11	10 長崎	− 0.5	+ 46	59
11 大瀨埼	13.8	− 0.3	15.8	− 0.3	25.26	− 0.19				—
觀測箇所數 No. of St.	11	− 11	11	+1−10	11	+4−7		01+1−8	+ 8−2	9
計 Sum	137.5	− 10.8	152.6	− 6.3	278.96	− 0.81		− 4.0	+ 249	458
日本海南部平均 Mean	12.50	− 0.98	13.87	− 0.57	25.36	− 0.07		− 0.40	+ 25	51
f1 咸鏡北道清津	7	0.0	4.6	+ 0.6	25.19	+ 0.16	城津	− 0.2	+ 12	55
2 同舞水端	6.0	− 0.5	2.8	− 0.2	24.95	− 0.20	2 元山	+ 0.3	− 13	49
3 咸鏡南道馬養島	7.0	+ 0.3	5.4	+ 1.1	25.15	+ 0.28	3 江陵	+ 0.4	0	58
4 同麗島	9.2	+ 0.5	7.6	+ 1.4	23.72	− 0.60	4 龍巖浦	+ 0.9	− 4	61
5 江原道水源端	10.0	+ 0.2	7.0	+ 0.2	24.88	− 0.04				
6 同注文津	—	—	—	—	—	—				
7 同竹邊	10.9	− 1.2	11.4	− 0.3	25.26	+ 0.13				
8 慶尙北道冬外串	12.1	+ 0.3	11.5	− 0.2	25.17	− 0.18				
9 慶尙南道甘浦	17.2	+ 1.9	13.0	+ 0.4	25.57	+ 0.19				
觀測箇所數 No. of St.	8	+5−3	8	+5−3	8	+4−4		+ 3−1	01+1−2	4
計 Sum	79.8	+ 1.5	63.3	+ 3.0	199.89	− 0.26		+ 1.4	− 5	223
朝鮮東岸平均 Mean	9.98	+ 0.19	7.91	+ 0.38	24.99	− 0.03		+ 0.35	− 1	56
g1 慶尙南道釜山	14.2	+ 0.2	12.8	− 0.2	25.47	+ 0.16	g1 釜山	− 0.1	− 13	59
2 同統營	13.2	− 0.6	13.3	+ 0.2	25.04	− 0.19	2 濟州	—	—	56
3 全羅南道、麗水	−	—	—	—	—	—	3 木浦	+ 1.1	+ 67	57
4 同巨文島	12.6	+ 0.2	13.0	+ 0.6	25.68	+ 0.16				
5 同山地	—	—	13.0	− 0.2	25.71	+ 0.57				
6 同摩羅島	13.0	+ 0.4	14.3	+ 0.3	25.69	+ 0.22				

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 WaterTemp.C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 AirTemp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
觀測箇所數 No. of St.	4	+3−1	5	+3−2	5	+4−1		+ 1−1	+ 1−1	3
計 Sum	53.0	+ 0.2	66.4	+ 0.7	127.59	+ 0.92		+ 1.0	+ 54	172
朝鮮南岸平均 Mean	13.25	+ 0.05	13.28	+ 0.14	25.52	+ 0.18		+ 0.50	+ 27	57
b1 平安北道大和島	7.8	+ 0.6	6.3	+ 0.4	21.90	− 1.06	b1 平壤	+ 1.3	+ 34	60
2 黃海道西島	8.2	+ 0.3	4.4	+ 0.2	22.33	− 0.10	2 京城	+ 1.4	+ 65	55
3 同小青島	7.9	− 0.2	5.9	− 0.8	23.56	− 0.24	3 仁川	+ 1.3	+ 21	57
4 忠淸南道鬼島	8.4	+ 0.5	6.1	− 0.4	22.84	− 0.11	4 全州	+ 1.3	+ 33	56
5 同格列飛島	7.5	− 0.6	5.5	− 0.2	23.55	− 0.33				
6 同於靑島	9.6	+ 0.2	7.0	+ 0.4	23.59	− 0.24				
7 全羅南道七發島	9.9	+ 0.6	8.2	− 0.1	24.42	− 0.08				
8 同竹島	11.1	+ 0.3	11.4	+ 1.2	25.09	+ 0.55				
9 同黑山島	11.8	+ 0.4	11.2	+ 0.5	25.54	+ 0.41				
觀測箇所數 No. of St.	9	+7−2	9	+5−4	9	+2−7		+ 4	+ 4	4
計 Sum	82.2	+ 2.1	66.0	+ 1.2	212.82	− 1.20		+ 5.3	+ 153	228
朝鮮西岸平均 Mean	9.13	+ 0.23	7.33	+ 0.13	23.65	− 0.13		+ 1.33	+ 38	57

昭和二年五月 (May, 1927)

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 WaterTemp.C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 AirTemp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
a1 安渡移矢岬	4.5	+ 0.2	3.5	− 0.9	23.54	+ 0.37	a1 紗那	+ 0.3	+ 22	41
2 能取岬	9.3	+ 1.6	7.6	+ 0.7	23.97	+ 0.23	2 根室	+ 0.3	+ 58	42
3 納紗布埼	5.4	+ 1.4	5.0	+ 0.6	23.75	0.00	3 網走	+ 0.3	+ 26	40
4 襟裳岬	5.6	− 0.5	4.6	+ 0.8	23.44	+ 0.04	4 釧路	+ 0.2	+ 8	45
5 沙首岬	10.2	+ 1.7	6.7	− 1.2	24.25	− 0.28	5 襟裳	—	—	—
6 尻矢埼	8.7	− 0.9	9.3	− 0.8	25.14	+ 0.31	6 青森	0.0	+ 9	46

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
7 鮭埼	13.3	+ 2.4	7.6	− 0.9	24.27	− 0.77	7 石巻	− 0.1	+ 34	56
8 宮城江ノ島	12.1	− 0.8	8.4	− 1.5	23.54	− 0.91	8 小名濱	− 0.2	+ 61	51
9 鹽屋埼	13.1	− 0.1	11.0	− 1.2	24.23	− 0.26	9 水戸	0.0	+ 95	47
10 銚子	17.2	+ 0.1	15.6	− 0.3	23.24	+ 0.47	0 銚子	+ 0.2	− 7	55
觀測箇所數 No. of St.	10	+6−4	10	+3−7	10	1+5-4		02+5−2	+ 8−1	9
計 Sum	99.4	+ 5.1	79.3	− 4.7	239.37	− 0.80		+ 1.0	+ 306	423
太平洋北部平均 Mean	9.94	+ 0.51	7.93	− 0.47	23.94	− 0.08		− 0.11	+ 34	47
b1 勝浦	16.1	+ 0.3	17.1	+ 0.0	25.59	+ 0.24	b1 勝浦	0.0	− 87	58
2 野島埼	16.5	− 0.2	17.7	+ 0.1	25.19	− 0.29	2 館山	—	—	57
3 千葉館山	欠	—	欠	—	欠	—	3 茅ヶ崎	—	—	57
4 神子元島	16.5	+ 1.1	16.9	− 1.4	25.51	− 0.03	4 濱松	− 0.3	− 8	56
5 潮岬	17.2	− 0.4	19.2	+ 0.1	25.89	+ 0.49	5 津	− 0.5	− 78	58
6 室戸埼	18.0	+ 0.3	18.6	− 0.7	25.88	+ 0.93	6 潮岬	− 0.1	− 106	52
7 足摺埼	17.6	− 0.9	19.2	− 0.6	25.05	− 0.20	7 室戸	− 0.7	− 74	52
8 宮崎細島	23.0	+ 1.6	21.2	+ 1.7	24.36	+ 0.02	8 足摺	—	—	54
9 宮崎内海	21.1	− 0.1	19.8	− 1.0	24.09	+ 0.58	9 高知	− 0.5	− 19	49
10 鞍埼	16.5	− 1.5	19.3	− 0.8	26.21	+ 0.93	0 大分	− 0.5	− 105	62
11 佐多岬	20.1	+ 0.4	19.6	− 0.1	25.38	− 0.04	1 宮崎	− 0.7	− 82	52
12 屋久島	18.7	− 1.3	21.1	− 1.1	26.00	+ 0.34	2 鹿兒島	− 0.6	− 89	57
觀測箇所數 No. of St.	11	+5−6	11	+4−7	11	+7−4		01−8	− 9	12
計 Sum	201.3	− 0.7	209.7	− 3.8	279.15	+ 2.97		− 3.9	− 648	664
太平洋南部平均 Mean	18.30	− 0.06	19.06	− 0.35	25.38	+ 0.27		− 0.43	− 72	55
c1 伊江島	21.8	− 0.1	22.8	− 0.3	25.23	+ 0.70	c1 名瀬	− 1.1	− 40	19
2 津堅島	21.4	+ 1.2	22.4	− 0.8	25.45	− 0.29	2 那覇	− 1.0	− 14	31
3 彭佳嶼	21.6	− 2.5	21.2	− 1.5	24.64	− 0.60	3 石垣島	− 0.7	+ 73	31
4 鼻鑾鼻	26.6	− 0.7	27.6	+ 0.0	24.61	− 0.26	4 恒春	+ 0.1	− 13	50
觀測箇所數 No. of St.	4	+1−3	4	+1−3	4	+1−3		+ 1−3	+ 1−3	4
計 Sum	91.4	− 2.1	94.0	− 2.6	99.93	− 0.45		− 2.7	+ 6	131

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
西南海平均 Mean	22.85	− 0.53	23.5	− 0.65	24.98	− 0.11		− 0.68	+ 2	33
d1 西能登呂岬	4.6	+ 0.0	3.7	− 2.5	22.99	− 0.23	d1 大泊	+ 0.1	+ 9	43
2 鴛泊	7.8	− 0.2	7.9	− 0.6	24.73	+ 0.10	2 札幌	− 0.4	− 2	40
3 焼尻島	9.4	− 0.0	10.0	− 0.3	24.49	+ 0.29	3 壽都	− 0.5	+ 12	39
4 神威岬	9.6	− 0.4	9.3	− 1.4	24.05	− 0.21	4 秋田	− 0.7	+ 21	47
5 稻穗岬	12.2	+ 1.0	9.5	− 1.1	24.88	− 0.05	5 山形	− 0 4	+ 16	41
6 白神岬	11.0	+ 0.3	8.7	− 1.3	24.33	− 0.65	6 新潟	− 0.2	− 11	56
7 入道埼	13.4	+ 1 1	12.5	− 0.6	22.64	− 0.91	7 相川	− 0.2	− 4	55
8 山形飛島	13.1	+ 0.1	12.2	− 0.5	24.21	+ 0.02	8 伏木	− 0.2	− 3	50
9 姫埼	13.9	+ 0.1	13.6	+ 0.3	24.57	− 0.28				
10 祿剛埼	14.9	+ 1.8	14.9	+ 0.8	24.95	− 0.27				
觀測箇所數 No. of St.	10	+7−3	10	+2−8	10	+3−7		+ 1−7	+ 4−4	8
計 Sum	109.9	+ 3.8	102.3	− 7.2	241.84	− 2.19		− 2.5	+ 38	371
日本海北部平均 Mean	10.99	+ 0.38	10.23	− 0.72	24.18	− 0.22		− 0.31	+ 5	46
e1 經ケ岬	14.1	− 0.8	14.8	− 1.3	24.60	− 0.27	e1 敦賀	− 0.4	− 26	52
2 隱岐西郷	14.7	− 2.0	16.9	+ 0.8	25.67	+ 0.08	2 福井	− 0.5	− 7	50
3 日ノ岬	15.0	− 1.2	16.6	− 0.3	25.53	+ 0.15	3 宮津	− 0.4	− 15	49
4 島根濱田	16.6	− 0.9	16.6	− 0.1	25.66	+ 0.25	4 境	− 0.5	− 17	56
5 山口見島	17.2	− 1.0	16.5	− 0.4	25.92	+ 0.11	5 濱田	− 0.8	− 30	58
6 角島	15.0	− 1.3	15.8	− 0.7	25.46	− 0.04	6 下ノ關	− 0.4	− 102	58
7 山口蓋井島	20.1	− 0.9	18.1	+ 0.2	25.47	+ 0.05	7 福岡	− 0.6	− 89	64
8 沖ノ島	13.9	− 2.3	17.0	− 1.4	25.64	+ 0.07	8 嚴原	− 0.8	− 132	53
9 三島	14.9	− 1.0	15.3	− 1.0	25.18	− 0.21	9 佐世保	− 0.4	− 92	—
10 神埼	14.8	− 1.8	15.8	− 1.5	25.65	− 0.28	10 長崎	− 0.8	− 78	60
11 大瀨埼	16.0	− 1.2	17.3	− 0.9	25.55	+ 0.12				
觀測箇所數 No. of St.	11	− 11	11	+2−9	11	+7−4		− 10	− 10	9
計 Sum	172.3	− 14.4	180.7	− 6.6	280.33	+ 0.03		− 5.6	− 588	500
日本海南部平均 Mean	15.66	− 1.31	16.43	− 0.60	25.48	+ 0.00		− 0.56	− 59	56

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	水溫 WaterTemp.C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 AirTemp C° 平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年ト ノ差 Dif. of T. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
f1 咸鏡北道清津	11.4	+ 0.6	7.9	+ 0.1	25.06	+ 0.32	f1 城津	— 0.7	+ 32	48
2 同舞水端	9.5	— 0.4	5.1	— 0.5	25.05	— 0.05	2 元山	— 0.7	+ 21	55
3 咸鏡南道馬養島	10.3	— 0.4	6.3	— 1.0	25.37	+ 0.09	3 江陵	— 0.7	+ 57	55
4 同麗島	13.3	— 0.1	10.7	— 0.4	23.86	— 0.43	4 龍巖浦	— 1.1	+ 39	56
5 江原道水源端	13.8	— 0.1	9.5	— 1.1	24.88	+ 0.05				
6 同注文津	14.1	— 1.0	12.1	— 0.3	25.15	+ 0.31				
7 同竹邊	14.6	— 0.7	12.3	— 1.3	25.16	+ 0.01				
8 慶尙北道冬外串	14.8	— 0.5	13.3	— 1.2	25.02	— 0.19				
9 慶尙南道甘浦	17.3	— 0.4	13.4	— 0.9	25.24	+ 0.02				
觀測箇所數 No. of St.	9	+1−8	9	+1−8	9	+6−3		— 4	+ 4	4
計 Sum	119.1	— 3.0	90.6	— 6.6	224.79	+ 0.13		— 3.2	+ 149	214
朝鮮東岸平均 Mean	13.23	— 0.33	10.07	— 0.73	24.98	+ 0.01		— 0.80	+ 37	54
g1 慶尙南道釜山	17.3	+ 0.0	14.3	— 0.6	25.24	+ 0.19	g1 釜山	— 0.7	— 83	62
2 同統營	16.7	— 0.5	16.3	— 0.6	25.21	+ 0.27	2 濟州	—	—	67
3 全羅南道竃水	—	—	—	—	—	—	3 木浦	— 0.8	— 54	62
4 同巨文島	13.9	— 1.6	13.9	— 0.2	25.43	+ 0.17				
5 同山地	—	—	15.8	+ 0.2	25.56	+ 0.24				
6 同摩羅島	15.7	— 0.5	16.3	+ 0.4	25.37	— 0.19				
觀測箇所數 No. of St.	4	+1−3	5	+2−3	5	+4−1		— 2	— 2	3
計 Sum	63.6	— 2.6	76.6	— 0.8	126.9	+ 0.68		— 1.5	— 137	191
朝鮮南岸平均 Mean	15.90	— 0.65	15.32	— 0.16	25.38	+ 0.14		— 0.75	— 69	64
h1 平安北道大和島	11.0	— 1.9	10.7	— 1.0	21.18	— 1.35	h1 平壤	— 1.6	+ 28	53
2 黃海道西島	11.2	— 1.2	8.1	— 0.1	22.69	+ 0.05	2 京城	— 1.8	+ 44	52
3 同小靑島	11.0	— 2.3	9.1	— 0.4	23.41	— 0.42	3 仁川	— 1.4	— 52	58
4 忠淸南道鳥島	11.5	— 1.0	10.1	— 0.5	22.84	— 0.16	4 全州	— 1.6	— 20	56
5 同格列飛島	10.5	— 2.5	8.9	+ 0.0	23.63	— 0.20				
6 同於靑島	12.4	— 1.8	8.9	— 0.9	23.72	— 0.24				
7 全羅南道七發島	13.5	— 0.4	12.5	+ 0.9	25.16	+ 0.28				

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 WaterTemp.C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs	氣溫 AirTemp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
同竹島	13.9	− 0.7	12.7	+ 0.1	25.41	+ 0.69				
同黑山島	15.0	− 0.4	13.1	+ 0.5	25.10	+ 0.32				
觀測箇所數 No. of St.	9	− 9	9	+4−5	9	+4−5		− 4	+ 2−2	4
計 Sum	110.0	− 12.2	94.1	− 1.4	213.14	− 1.03		− 6.4	00	219
朝鮮西岸平均 Mean	12.22	− 1.36	10.46	− 0.16	23.68	− 0.11		− 1.60	00	55

昭和二年六月 (June, 1927)

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 WaterTemp.C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_1^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 AirTemp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
a1 安渡移矢岬	8.7	+ 1.1	8.2	− 0.1	22.88	− 0.38	a1 紗那	+ 0.5	− 21	51
2 能取岬	14.8	+ 2.5	12.5	+ 1.8	24.80	+ 0.58	2 根室	+ 1.5	+ 32	50
3 納紗布埼	8.8	+ 1.3	9.2	+ 1.2	23.65	− 0.14	3 網走	+ 0.9	− 4	51
4 襟裳岬	10.2	− 0.4	8.2	− 1.1	24.12	+ 0.74	4 釧路	+ 0.2	− 43	49
5 汐首岬	12.8	− 0.7	10.4	− 1.1	24.21	− 0.24	5 襟裳	—	—	—
6 尻矢埼	13.1	− 0.5	12.5	− 0.8	25.11	+ 0.22	6 青森	+ 0.3	− 43	60
7 鮭埼	17.9	+ 2.4	12.7	+ 1.3	24.47	− 0.51	7 石巻	− 0.5	− 38	53
8 宮城江ノ島	15.2	− 1.4	11.5	− 2.2	24.28	− 0,57	8 小名濱	− 0.9	− 109	51
9 鹽屋埼	16.4	− 0.2	12.4	− 2.0	24.21	− 0.30	9 水戸	0.0	− 64	44
10 銚子	19.2	− 0.3	16.5	− 1.7	23.47	+ 1.45	10 銚子	− 0.5	− 28	43
觀測箇所數 No. of St.	10	+4−6	10	+3−7	10	+4−6		01	+5−3	+ 1−8	9
計 Sum	137.1	+ 3.8	114.1	− 4.7	241.20	+ 0.85		+ 1.5	− 318	452
太平洋北部平均 Mean	13.71	+ 0.38	11.41	− 0.47	24.12	+ 0.09		+ 0.17	− 35	50
b1 勝浦	18.3	− 0.9	17.2	− 1.5	25.28	+ 0.06	b1 勝浦	− 1.0	− 104	44
2 野島埼	19.2	− 1.0	18.0	− 1.4	24.91	− 0.33	2 館山	—	—	47
3 千葉館山	欠	—	欠	—	欠	—	3 茅ケ崎	—	—	44
4 神子元島	18.9	+ 0.4	18.8	− 1.9	25.30	− 0.15	4 濱松	− 0.7	− 156	51

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
5 潮岬	20.5	− 0.4	22.2	− 0.1	25.93	+ 0.69	5 津	− 0.2	− 123	53
6 室戸埼	20.8	− 0.5	21.2	− 0.9	25.21	+ 0.37	6 潮岬	− 0.5	− 99	42
7 足摺埼	21.4	+ 0.1	21.4	− 0.7	25.12	− 0.20	7 室戸	− 0.1	− 169	34
8 宮崎細島	23.1	− 0.7	22.5	− 0.9	23.23	− 0.21	8 足摺	—	—	34
9 宮崎内海	23.9	− 0.3	22.2	− 0.4	23.79	+ 0.35	9 高知	− 0.8	− 63	34
10 鞍埼	19.7	− 0.9	22.2	+ 0.1	24.85	+ 0.40	10 大分	− 0.4	− 101	46
11 佐多岬	21.9	− 0.7	21.8	− 0.1	25.20	0.00	11 宮崎	− 1.1	− 65	28
12 屋久島	22.5	− 1.0	23.3	− 1.1	25.57	+ 0.14	12 鹿兒島	− 0.7	− 106	33
觀測箇所數 No. of St.	11	+2−9	11	+1−10	11	01+6-4		− 9	− 9	12
計 Sum	230.2	− 5.9	230.8	− 8.9	274.39	+1.12		− 5.5	− 986	490
太平洋南部平均 Mean	20.93	− 0.54	20.98	− 0.81	24.94	+ 0.10		− 0.61	− 110	41
c1 伊江島	23.3	− 1.5	24.4	− 1.3	25.23	+ 0.67	c1 名瀬	− 1.6	− 8	17
2 津堅島	23.4	− 2.0	23.9	− 1.5	24.88	− 0.66	2 那覇	− 1.8	+ 3	32
3 彭佳嶼	25.8	− 0.9	24.8	− 0.8	24.67	− 0.48	3 石垣島	− 0.5	+ 92	49
4 鶯鑾鼻	27.4	− 0.8	27.3	− 1.0	24.06	− 0.50	4 恒春	0.0	+ 151	53
觀測箇所數 No. of St.	4	− 4	4	− 4	4	+1−3		01−3	+ 3−1	4
計 Sum	99.9	− 5.2	100.4	− 4.6	98.84	− 0.97		− 3.9	+ 238	151
西南海平均 Mean	24.98	− 1.30	25.10	− 1.15	24.71	− 0.24		− 0.98	+ 60	38
d1 西能登呂岬	8.0	− 0.6	7.8	− 1.7	23.36	− 0.13	1d 大泊	0.0	− 31	41
2 鴛泊	13.8	+ 0.3	12.0	− 0.9	24.72	− 0.05	2 札幌	− 0.1	− 43	54
3 焼尻島	14.4	− 0.2	13.4	− 0.7	23.99	− 0.55	3 壽都	+ 0.1	− 54	49
4 神威岬	13.6	− 0.4	11.7	− 2.8	24.48	− 0.27	4 秋田	− 0.2	− 115	58
5 稻穂岬	17.2	+ 1.3	13.7	− 0.9	24.18	− 0.97	5 山形	—	—	—
6 白神岬	14.7	− 0.4	12.8	− 1.5	24.87	− 0.41	6 新潟	+ 0.4	− 108	67
7 入道埼	17.7	+ 0.8	17.2	− 0.5	24.25	− 0.26	7 相川	0.0	− 94	69
8 山形飛島	17.4	− 0.7	16.2	− 1.2	25.17	+ 0.73	8 伏木	+ 0.4	− 119	55
9 姫埼	18.5	− 0.0	17.0	− 1.0	25.63	+ 0.38				
10 祿剛埼	19.8	+ 2.0	20.0	+ 1.5	25.51	− 0.19				

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	氣溫 Air Temp. C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 WaterTemp.C° 平均 Mean	水溫 WaterTemp.C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	比重 S_4^{15} 平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 AirTemp. C° 平年トノ差 Ditf. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Snushine % 平均 Mean
觀測箇所數 No. of St.	10	+4−6	10	+1−9	10	+2−8		02+3−2	− 7	7
計 Sum	155.1	+ 2.1	141.8	− 9.7	246.16	− 1.72		+ 0.6	− 564	393
日本海北部平均 Mean	15.51	+ 0.21	14.18	− 0.97	24.62	− 0.17		+ 0.09	− 81	56
1 經ヶ岬	20.1	+ 1.0	19.6	− 0.0	25.26	− 0.07	1 敦賀	+ 0.2	− 106	60
2 隱岐西郷	20.2	− 0.7	19.7	+ 0.2	25.88	+ 0.52	2 福井	+ 0.3	− 103	61
3 日ノ岬	20.8	+ 0.4	20.2	0.0	25.79	+ 0.54	3 宮津	+ 0.1	− 151	46
4 島根濱田	21.5	− 0.1	20.1	− 0.1	25.69	+ 0.40	4 境	+ 0.3	− 133	59
5 山口見島	21.3	+ 0.6	19.8	+ 0.2	25.60	+ 0.12	5 濱田	− 0.2	− 149	54
6 角島	20.4	− 0.2	19.5	− 0.1	25.64	+ 0.20	6 下ノ關	+ 0.1	− 98	51
7 山口蓋井島	23.9	+ 0.4	22.0	+ 1.2	25.57	+ 0.33	7 福岡	− 0.3	− 114	50
8 沖ノ島	18.6	− 0.7	21.7	+ 1.1	24.75	− 0.31	8 嚴原	+ 0.6	− 171	49
9 三島	20.1	+ 0.6	19.0	− 0.3	24.87	− 0.06	9 佐世保	+ 0.1	− 70	—
10 神埼	19.5	− 0.4	19.8	− 0.1	25.15	− 0.37	10 長崎	− 0.7	− 65	41
11 大瀬埼	21.3	+ 0.4	20.6	− 0.3	25.31	− 0.12		−	—	—
觀測箇所數 No. of St.	11	+6−5	11	01+4−6	11	+6−5		+ 7−3	− 10	9
計 Sum	227.7	+ 1.3	222.0	+ 1.8	279.51	+ 1.18		− 0.5	− 1160	471
日本海南部平均 Mean	20.07	+ 0.12	20.18	+ 0.16	25.41	+ 0.17		− 0.05	− 116	52
1 成鏡北道清津	—	—	—	—	—	—	1 城津	+ 0.1	+ 43	45
2 同舞水端	14.9	+ 0.0	8.4	− 1.2	24.95	+ 0.03	2 元山	+ 0.9	− 57	54
3 成鏡南道馬養島	15.8	+ 0.6	12.3	− 1.2	25.16	+ 0.25	3 江陵	+ 1.0	− 66	61
4 同麗島	18.7	+ 0.6	16.1	− 0.3	24.70	+ 0.67	4 龍巖浦	− 0.3	− 35	53
5 江原道水源端	19.3	+ 0.7	14.8	− 0.3	25.08	+ 0.26				
6 同注文津	18.2	− 0.7	16.6	+ 0.0	25.04	+ 0.33				
7 同竹邊	18.3	− 0.4	13.2	− 3.0	25.37	+ 0.38				
8 慶尙北道冬外串	20.0	+ 0.9	18.0	− 0.1	25.55	+ 0.36				
9 慶尙南道甘浦	21.1	+ 0.1	15.6	− 1.5	25.12	+ 0.06				
觀測箇所數 No. of St.	8	+6−2	8	+1−7	8	+ 8		+ 3−1	+ 1−3	4
計 Sum	146.3	+ 1.8	115.0	− 7.6	200.97	+ 2.34		+ 1.7	− 115	213

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Dif. of N.Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
朝鮮東岸平均 Mean	18.29	+ 0.23	14.38	− 0.95	25.12	+ 0.29		+ 0.43	− 29	53
g1 慶尙南道釜山	20.9	+ 0.0	17.1	− 0.6	25.49	+ 0.94	g1 釜山	+ 0.8	− 80	58
2 同統營	21.1	− 0.3	20.2	+ 0.3	24.83	+ 0.18	2 濟州	—	—	59
3 全羅南道麗水	—	—	—	—	—	—	3 木浦	+ 0.6	− 84	61
4 同巨文島	19.0	− 0.1	17.0	− 0.0	24.91	− 0.10				
5 同山地	—	—	18.9	+ 0.5	25.38	+ 0.18				
6 同摩羅島	20.1	+ 0.9	19.2	+ 0.9	24.84	− 0.26				
觀測箇所數 No. of St.	4	+2−2	5	+3−2	5	+3−2		+ 2	− 2	3
計 Sum	81.1	+ 0.5	92.4	+ 1.1	125.45	+ 0.94		+ 1.4	− 164	178
朝鮮南岸平均 Mean	20.28	+ 0.13	18.48	+ 0.22	25.09	+ 0.19		+ 0.70	− 82	59
h1 平安北道大和島	17.4	− 0.3	16.2	− 0.6	21.37	− 0.86	h1 平壤	+ 0.4	− 38	62
2 黃海道西島	17.3	− 0.1	12.2	+ 0.3	22.79	− 0.09	2 京城	+ 0.6	− 94	66
3 同小青島	17.7	− 0.4	12.7	− 0.4	23.32	− 0.30	3 仁川	+ 0.3	− 44	69
4 忠淸南道鬼島	17.0	− 0.1	14.7	− 0.3	22.82	− 0.14	4 全州	− 0.2	− 68	61
5 同格列飛島	17.3	− 0.9	14.7	− 0.6	23.95	− 0.03				
6 同於靑島	18.8	− 0.3	13.2	− 1.2	23.57	− 0.42				
7 全羅南道七發島	18.8	+ 0.5	15.8	+ 0.8	25.38	+ 0.49				
8 同竹島	18.9	− 0.3	15.5	+ 0.2	25.08	+ 0.56				
9 同黑山島	20.2	+ 0.3	18.1	+ 0.3	23.61	− 0.03				
觀測箇所數 No. of St.	9	+2−7	9	+4−5	9	+2−7		+ 3−1	− 4	4
計 Sum	163.4	− 1.6	133.1	− 1.0	211.89	− 0.82		+ 1.1	− 244	258
朝鮮西岸平均 Mean	18.16	− 0.18	14.79	− 0.11	23.54	− 0.09		+ 0.28	− 61	65

Remark: —— Dif. of N. Y.……Difference of Normal Year.

定地觀測地點及測候所表

Table of Station (Regular Shore Observations) and Meteological Observatory

Station	Meteological Observatory	Station	Meteological Observatory
a1 Atoiya-misaki	a1 Syana	e1 Kyôga-misaki	e1 Turuga
2 Notori-misaki	2 Nemuro	2 Oki, Saigô	2 Hukui
3 Nosyappu-zaki	3 Abasiri	3 Hino-misaki	3 Miyadu
4 Yerimo-zaki	4 Kusiro	4 Simane, Hamada	4 Sakai
5 Siwokubi-zaki	5 Yerimo	5 Yamaguti, Misima	5 Hamada
6 Siriya-zaki	6 Awomori	6 Tuno-zima	6 Simonoseki
7 Todo-zaki	7 Isinomaki	7 Yamaguti, Hutaoi-zima	7 Hukuoka
8 E-zima	8 Onahama	8 Okino-sima	8 Iduhara
9 Siwoya-zaki	9 Mito	9 Mitu-sima	9 Saseho
10 Tyôsi	10 Tyôsi	10 Kô-zaki	10 Nagasaki
		11 Ôse-zaki	
b1 Katuura	b1 Katuura		
2 Nozima-zaki	2 Mera	f1 Seisin	f1 Zyôsin
3 Tiba, Tateyama	3 Tigasaki	2 Busuitan	2 Genzan
4 Mikomoto-zima	4 Hamamatu	3 Bayô-tô	3 Kôryô
5 Siwo-misaki	5 Tu	4 Rei-tô	4 Ryûgampo
6 Muroto-zaki	6 Siwo-misaki	5 Suigen-tan	
7 Asizuri-zaki	7 Muroto	6 Tyûmon-sin	
8 Miyazaki, Hoso-zima	8 Asizuri	7 Tippen	
9 Miyazaki, Utinoumi	9 Kôti	8 Tôgai-kan	
10 Kura-saki	10 Ôita	9 Kampo	
11 Sata-misaki	11 Miyazaki		
12 Yaku-zima	12 Kagosima	g1 Husan	g1 Husan
		2 Tôei	2 Sai-syû
c1 Iye-sima	c1 Naze	3 Reisui	3 Moppo
2 Tuken-zima	2 Nawa	4 Kyobun-tô	
3 Agincourt Is.	3 Isigaki-zima	5 Sanzi	
4 Garampi Is.	4 Kôsyun	6 Mara-tô	
d1 Nisi-notoro-misaki	d1 Ôdomari	h1 Daiwa-tô	h1 Heizyô
2 Osidomari	2 Sapporo	2 Nisi-zima	2 Keizyô
3 Yangisiri-zima	3 Sutu	3 Syôsei-tô	3 Zinsen
4 Kamoi-misaki	4 Akita	4 Ôrən-to	4 Zensyû
5 Inaho-zaki	5 Yamagata	5 Kakureppi-tô	
6 Sirakami-zaki	6 Niigata	6 Osei-tô	
7 Nyûdô-zaki	7 Aikawa	7 Sitihatu-tô	
8 Yamagata, Tobisima	8 Husiki	8 Tiku-tô	
9 Hime-saki		9 Kokuzan-tô	
10 Rokugô-zaki			

青森縣 (Pref Aomori)

鮫沖東 (Off Same E)

Same 四月一日 Apr. 1st 2h50m — 10h40m



Same 仝上(Do) 五月五日 May 5th 5h45m — 12h40m



Same 仝上 (Do) 六月一日 Jun 1st 2h20m — 12h40m



北海道 (Hokkaidô)

鮫沖東 (Off Same E)

Same 六月六日 Jun. 6th 8h25m — 16h33m



Pref Kôti



岩手縣 (Pref Iwate)

御埼沖東 (Off C. Onsaki E)

C. Onsaki 四月十日 Apr. 10th 9^00 — 20^48



C. Onsaki 仝上 (Do) 四月三十日—五月一日 Apr. 30th 5^10 — May 1st 7^52 (海調塩檢)



福島縣 (Pref. Fukusima) 塩屋埼沖 (Off C. Siwoyazaki E) 六月四五日 Jun. 4th 5^25 — 5th 12^30 (海調塩檢)

C. Siwoyazaki



千葉縣 (Pref. Tiba)

C.Nozimazaki 野島埼沖(Off C.Nozimazaki SE) 四月八九日 Apr. 8th 10h55m — 9th 2h00m



C.Nojimazaki 公上 (Do) 五月五六日 May 5th 11h35 — 6th 3h40 (海調塩検)



C.Nozimazaki 公上 (Do) 六月三四日 Jun. 3rd 9h15m 4th 1h30m



茨城縣 (Pref Ibaraki)

Ôaraimisaki 大洗岬 (Off ÔaraiE) 五月十四 十五日 May 14th 15h30m — 15th 10h40m



神奈川縣 (Pref Kanagawa)

相模湾 (Sagami Bay)

四月七日 Apr. 7th 5h50m — 15h40m



仝上 (Do)

六月六日 Jun. 6th 5h48m — 15h55m



四

靜岡縣 (Pref Siduoka)

石室埼沖 (Off Irôzaki SSE)

Irôzaki 四月六七日 Apr. 6th 13^{07} — 7th 11^{30}



Irôzaki 仝上 (Do) 五月二日 May 2nd 5^{00} — 21^{55} (海調塩検)



三重縣 (Pref. Miye)

御座岬沖 (Off SE of the point Gozamisaki S 5 miles)

Gozamisaki 五月一二日 May 1st 7^{25} — 2nd 2^{45} (海調塩検)



和歌山縣 (Pref Wakayama)

潮岬沖 (Off C. Siwonomisaki S)

Siwonomisaki 四月一日 Apr. 1st 7^{40} — 21^{25}



Siwonomisaki 仝上 (Do) 五月五日 May 5th 6^{40} — 20^{15} (海調塩検)



Siwonomisaki 仝上 (Do) 六月二日 Jun. 2nd 6^{28} — 19^{07} (和歌山水試塩検)



高知縣 (Pref. Kôti)

足摺埼 (Off Asizurizaki)



台灣 (Taiwan)

蘇灣——與那國島 (Sow-wan Yonakunizima)





七

鳴門瀬戸(Naruto-Seto)　友ヶ島水道(Tomogasima Channel)(19)



(兵庫縣施行)

豊前海東部(Eastern part of Buzen Sea)

(山口縣施行)

四月九日 Apr. 9th 10^{35} — 13^{27}



紀阿水道(Kia Channel)(和歌山縣施行)

五月十三日 May 13th 14^{00} — 15^{11}



仝上 (Do)

五月二十三日 May. 23rd 11^{20} — 14^{00}



備讃瀬戸中部

(Middle part of Bisan Seto)

(香川縣施行)

五月七日 May. 7th 11^{30} — 12^{25} (香川塩檢)



仝上 (Do)

六月二十一日 Jun. 21st 2^{25} — 5^{00}



播磨灘(Harima Sea)(香川縣施行)

五月九月 May. 9th 11^{10} — 14^{00} (海調塩檢)



播磨灘 (Harima Sea) (兵庫縣施行)

淡路丸山埼 四月十五日 Apr. 15th 9^{36} — 15^{03} 飾磨



淡路丸山埼 五月七日 May. 7th 9^{25} — 14^{35} (海調塩検) 飾磨



淡路丸山埼 六月九日 Jun. 9th 8^{13} — 13^{10} 飾磨



備後灘 (Bingo Sea) (廣島縣施行)

鞆 四月二日 Apr. 2nd 8^{45} — 12^{30} 多喜浜



鞆 五月九日 May. 9th 9^{05} — 12^{55} 多喜浜



鞆 六月七日 Jun. 7th 9^{15} — 13^{15} 多喜浜



和泉灘 (Izumi Sea) (兵庫縣施行)



備後灘東部 (Eastern part of Bingo Sea)

(岡山縣施行)



仝上 (Do.)



仝上 (Do.)



仝上 (Do.)



仝上 (Do.)



樺太 (Karahuto)

樂磨沖(Off Rakuma W)

四月六日 APr 6th 5h15 — 13h45



樂磨沖(Off Rakuma W3/4N)

五月三日 May. 3rd 5h24 — 14h17



久春内沖(Off Kusyunnai W3/4N)

四月二日 APr. 2nd 11h00 — 14h10



鵜巣岬沖(Off Usumisaki W3/4N)

三月三十一日 May. 31st 6h30 — 9h51



小能登呂岬沖 (Off Konotoromisaki W3/4N)

三月三十日 Mar. 30th 16h00 — 21h37



氣主岬沖 (Off Kinusi-misaki W/N)

四月十四日 APr. 14th 5h50 — 10h32



仝上 (Do)

六月二日 Jun. 2nd 5h17 — 13h30



十和田沖 (Off Towada W/N)

四月十四日 APr. 14th 14h50 — 17h45



北海道 (HoKKaido)

權現岬沖 (Off Gongen-zaki W)

五月三十、三十一日 May. 30th 21[56] — 31st 9[20] Gongenzaki



神威岬沖(Off Kamoi NW)

六月十三日 Jun. 13th 6[27] — 13[02] Kamoi



秋田縣(Pref Akita)

土埼沖西(Off Tuti-zaki W)

四月一日 Apr. 1st 5[45] — 17[45] Tuti-zaki



五月一日 May 1st 7[43] — 23[20] (海調塩検) Tuti-zaki



六月三日 Jun. 3rd 5[55] — 16[23] (秋田塩検) Tuti-zaki



新潟縣 (Pref. Niigata)

彈埼沖北西(Off Hazikizaki)

四月三日 Apr. 3rd 19^45 — 4th 12^55



赤泊—寺泊(Akadomari—Teradomari)

Akadomari 四月五日 Apr. 5th 10^54 — 14^12 Teradomari



(Do.) 五月一日 May 1st 5^00 — 14^25 (海調塩檢) C. Hajiki-zaki Akadomari



(Do.) 四月三十日 Apr. 30th 9^00 — 14^00 (海調塩檢) Teradomari



(Do.) 六月五日 Jun. 5th 6^05 — 14^35 (新潟塩檢) C. Hazikizaki Akadomari



(Do.) 六月四日 Jun. 4th 8^37 — 12^30 Teradomari



四

富山縣 (Pref Toyama)

伏木沖北東四分一東 (Off Husiki NE¼E)

Husiki 四月二十四日 APr. 24th 6^00 — 13^25 (富山塩検)



Husiki 五月十三日 May 13th 2^00 — 9^25



祿剛埼—宮埼 (Rokugozaki—Miyazaki) (富山塩検)

Rokugozaki 四月二十四五日 APr. 24th 18^00 — 25th 11^00 Miyazaki



Rokugozaki 五月十二日 May. 12th 10^20 — 17^20 Miyazaki



観音埼—生地 (Kannonzaki—Ikuzi)

Kannonzaki 四月二十三日 APr. 23rd 16^35 — 20^30 Ikuzi



Kannonzaki 五月十三日 May 13th 11^20 — 14^25 Ikuji



鳥取縣 (Pref. Tottori)

田後沖北 (Off Tazi ri N)

五月十三日 May 13th 8^40 — 20^20 (海調塩検) Tajiri



賀露沖北 (Off Karo N)

六月七日 Jun. 7th 6^45 — 14^00 Karo



福井縣 (Pref. Hukui)


三國沖北西(Off Mikuni NW)
立石埼沖北十七度西(Off Tateisi-zaki N 17° W)
四月一二日 Apr. 1st 7h0 — 2nd 11h20
C. Tateisizaki
立石沖北十六度西(Off Tateisizaki N 16° W)
(百五十浬ヨリ沖合ハ北) 六月十七日—十九日 Jun. 17th 15h20 — 19th 14h0
Tateisizaki

島根縣 (Pref. Simane) 濱田沖北西 (Off Hamada N W)

四月九日 Apr. 9th 7^{50} — 19^{50} (島根塩検)



五月九日 May 9th 6^{20} — 20^{35} (海調塩検)



福岡縣 (Pref. Hukuoka)

嚴原—玄界島 (Izuhara—I. Genkai)

五月七日 May 7th (海調塩検)



(福岡、引續キ水温ノ報告アリ)

佐賀縣 (Pref Saga) 壹岐 (江豚鼻) —加唐島 (I.Iki—I.Kakara)

四月一日 Apr. 1st 9^{04} — 10^{27}



五月一日 May 1st 9^{00} — 10^{30} (海調塩検)



六月四日 Jun 4th 8^{24} — 10^{00}



熊本縣 (Pref. Kumamoto)

魚貫崎沖西微北 (Off C. Uonuki W/N)

四月二日 Apr. 2nd 6^21 — 10^43 (熊本塩檢) C. Uonuki



長崎縣 (Pref. Nagasaki)

黄島—伊王島 (Ôsima—I. Ôzima)

四月廿五日 Apr. 25th 9^10 — 16^45 I. Ôjima



五月四日 May. 4th 7^18 — 11^57 (海調塩檢) C. Uonuki



Ôsima

五月二十一日 May 21st 9^10 — 16^5 I. Ôzima



六月七日 Jun. 7th 8^30 — 12^54 (熊本塩檢) C. Uonuki



Ôsima

六月十四日 Jun. 14th 9^00 — 17^10 I. Ôjima



慶尚南道

(Pref. Keisyonando)

蔚埼沖東 (Off C. Urusaki) 五月八日 May 8th 6^00 — 12^25



慶尚北道

Pref. Keisyohokudo)

迎日湾沖 (Off Geizitu-wan E)



蔚埼沖東南東 (Off C. Urusaki ESE) 六月七日 Jun. 7th 5^20 — 11^30

六月六日 Jun. 6th 11^15 — 15^22



朝鮮 (Tyôsen)

釜山—對馬(三島)

(Husan—Tusima)







咸鏡北道

(Kankyo Hokudo)

清津沖東(Off Seisin E)

四月五日 Apr. 5th 7^20 — 14^00



清津沖東南東(Off Seisin ESE)

五月九日 May 9th 10^05 — 18^00



清津沖東(Off Seisin E)

六月五日 Jun. 5th 12^25 — 20^30



咸鏡南道 (Pref. Kankyonando) 鬱陵島沖 (Off I. Reito E)





江原道 (Pref. Kôgendô)

注文津沖 (Off Tyûmonsin E)



仝



關東州 (Kantô-syu)

山東角大青群島 (Shantungpromontory—Sir James Hallgroup)



山東角南ノ東二分一東 (Shantungpromontory SSE ½ E)



芝罘—老虎灘 (Chifu—Rôkotan)



昭和二年十月五日印刷
昭和二年十月十日發行

水產講習所

印刷者　東京市麹町區麹町八丁目一番地
　　杉田彌太郎

印刷所　東京市麹町區麹町八丁目一番地
　　杉田屋印刷所
　　電話九段一一〇二番